धनगढी उप-महानगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

धनगढी, कैलाली

नगर दररेट

आ.वा.२०७७/०७८

क्र. सं.	विवरण	ईकाई	आ. ब. ७४/७५ को दररेट	आ. ब. ७५/७६ को दररेट	आ. ब. ७६/७७ को दररेट	आ. ब. ७७/७८ को दररेट
१	अदक्ष (ज्यामी)	श्रमदिन	४२५	४६५	५२०	५८०
२	दक्ष (मिस्त्री)	"	६३५	६८५	७६०	८५०
३	चौकिदार	"	४२५	४६५	५२०	५८०
४	क्याम्प वर्कर	"	४२५	४६५	५२०	५८०
५	चैनमेन	"	४२५	४६५	५२०	५८०
१३	प्लम्बर	"	५१०	५५५	६२०	६९५
१४	प्लम्बिङ हेल्पर	"	४२५	४६५	५२०	५८०
१५	हेल्पर (खलासी)	"	४२५	४६५	५२०	५८०
१६	सुपरभाईजर (साधारण)	"	४३०	४७०	५२०	५८०
१७	सिनियर सुपरभाईजर (तालीम प्राप्त)	"	४५५	४९५	५५०	६१५
१८	सडक सुपरभाईजर	"	४३०	४७०	५२०	५८०
१९	लेन्थ वर्कर दैनिक ज्यालादारीमा	"	४२५	४६५	५२०	५८०
२०	लेन्थ वर्कर (रोड बोर्ड तर्फ करारमा)	"	४२५	४६५	५२०	५८०
२१	सडक सुपरभाइजर (रोड बोर्ड तर्फ करारमा)	"	४३०	४७०	५२०	५८०
२२	सिचाइ ढाल्पा	"			५२०	५८०
२३	सिचाइ गेट अपरेटर	"			५२०	५८०
२४	ड्राईभर	"	नेपाल सरकारको शुरु तलब मानलाई २६ दिनले भाग गर्ने आउने रकममाथि प्रतिदिनको ज्याला कायम गर्ने ।	नेपाल सरकारको शुरु तलब मानलाई २६ दिनले भाग गर्ने आउने रकममाथि प्रतिदिनको ज्याला कायम गर्ने ।	नेपाल सरकारको शुरु तलब मानलाई २६ दिनले भाग गर्ने आउने रकममाथि प्रतिदिनको ज्याला कायम गर्ने ।	नेपाल सरकारको शुरु तलब मानलाई२६ दिनले भाग गर्ने आउने रकममाथि प्रतिदिनको ज्याला कायम गर्ने ।
२५	अमिन	"				
२६	कम्प्युटर अप्रेटर	"				
२७	ईन्जिनियर	"				
२८	सव–ईन्जिनियर	"				
२९	ल्याब टेक्निसियन (ना.सु. वा खरिदार सरह)	"				
३०	**इक्विपमेन्ट अपरेटर**					
३०.१	हेवि	श्रमदिन				
३०.२	लाइट	"				
३१	नाला तथा सेफ्टी टंकी सफा गर्ने कार्य	"	६१०	६६०	७३०	८१५
३०	**Mechanically treated earth work for Road and Canal including mobilization and de-mobilization of machine**					
३०.०१	Excavation in Ordinary soil	cum	७०	७०	७०	७०
३०.०२	Excavation in Hard soil	cum	९५	९५	९५	९५
३०.०३	Excavation in Ordinary Rock	cum	२९०	२९०	२९०	२९०
३०.०४	Excavation in Medium Rock	cum	४५०	४५०	४५०	४५०
३०.०५	Excavation in Hard Rock	cum	१७००	१७००	१७००	१७००
३०.०६	Landslide clearance	cum	७०.	७०	७०	७०

मिति २०७७।५।१४ को नगर कार्यपालिकाको निर्णय

नं. ९ अनुसारको स्वीकृत नगर दररेट प्रमाणित गरिएको ।

क्र. सं.	विवरण	ईकाई	आ. ब. ७४/७५ को दररेट	आ. ब. ७५/७६ को दररेट	आ. ब. ७६/७७ को दररेट	आ. ब. ७७/७८ को दररेट
३०.०७	Landslide clearance (rocks to be broken)	cum		१००	१००	१००
३१	**मानिस व्दारा ढुवानी गर्ने**					
३१.०१	सजिलो भारी पहाडको लागी	रु/केजी/किमी	१.५०	१.५८	१.६६	१.६६
३१.०२	असजिलो भारी ,,	,,	१.६२	१.७	१.७९	१.७९
३१.०३	सजिलो भारी तराईको लागी	,,	१.१६	१.२१	१.२७	१.२७
३१.०४	असजिलो भारी ,,	,,	१.२७	१.३३	१.४	१.४
३१.०५	झोलुंगे पुलका लट्ठा बोक्ने	,,	२.६०	२.७३	२.८७	२.८७
३१.०६	एच.डि.पि. /जि.आई पाईप बोक्ने	,,	२.६०	२.७३	२.८७	२.८७
३१.०७	विरुवा ढुवानी पहाडमा	,,	२.४८	२.६१	२.७४	२.७४
३१.०८	विरुवा ढुवानी तराइमा	,,	१.९६	२.०६	२.१६	२.१६
३२	**गाडा, रिक्सा र ठेलाव्दारा ढुवानी गर्ने कार्य**					
३२.०१	पिच रोडमा	,,	०.३२	०.३५	०.३९	०.३९
३२.०२	ग्रावेल सडकमा	,,	०.३९	०.४२	०.४६	०.४६
३२.०३	कच्ची (माटो) सडकमा	,,	०.३५	०.३९	०.४३	०.४३
३३	**लोड । अनलोड गर्ने काम**					
३३.०१	फलामे सामान	क्वीन्टल	३८.५०	४२.३५	४६.५९	४६.५९
३३.०२	सिमेन्ट (५० केजी.)	व्याग	१५.४०	१६.९४	१८.६३	१८.६३
३३.०३	अन्य सामान (खाद्य सामाग्री समेत)	क्वीन्टल	११.००	१२.१	१३.३१	१३.३१
३४	**ट्रक तथा अन्य निर्माण उपकरण भाडा**		सडक विभागबाट निर्धारित दररेट अनुसार			
३५	**वन संवन्धि कामको लागि**					
३५.०१	मार्किंग	प्रति रुख	१९	२०.५	२२.१४	२२.१४
३५.०२	कटान मुछान	घन फूट	२७	२९.५	३१.८६	३१.८६
३५.०३	बोक्रा झिक्ने	,,	४.५	५	५.४	५.४
३५.०४	जरा निमाल्ने कार्य (गोलाइ ३० से.मी. सम्म)	प्रति जरा			३००	३००
३५.०५	जरा निमाल्ने कार्य (गोलाइ ३१ से.मी. देखी ६० से.मी. सम्म)	प्रति जरा			४००	४००
३५.०६	जरा निमाल्ने कार्य (गोलाइ ६०. से.मी. भन्दा वढी)	प्रति जरा			५००	५००
३५.०७	जरा ढुवानी (गोलाइ ३० से.मी. सम्म) २५ कि.मि. सम्म	प्रति जरा			१००	१००
३५.०८	जरा ढुवानी (गोलाइ ३१ से.मी. देखी ६० से.मी. सम्म) २५ कि.मि. सम्म	प्रति जरा			१५०	१५०

मिति २०७८/४/१५ को नगर कार्यपालिकाको निर्णय नं. ९ अनुसारको स्वीकृत नगर दररेट प्रकाशित गरिएको ।

क्र. सं.	विवरण	ईकाई	आ. ब. ७४/७५ को दररेट	आ. ब. ७५/७६ को दररेट	आ. ब. ७६/७७ को दररेट	आ. ब. ७७/७८ को दररेट
३५.०९	जरा ढुवानी (गोलाइ ६० से.मी. भन्दा बढी) २५ कि.मि. सम्म	प्रति जरा			२००	२००
३६	**यार्डिग**					
३६.०१	क) पहाडि भिराला क्षेत्रमा गोलिया	घन फूट	८४	९२	९९.००	९९
३६.०२	ख) तराईमा गोलिया	"	१२	१३	१४.००	१४
३६.०३	ग) पहाडि भिराला क्षेत्रमा दाउरा	चट्टा	३३००	३६००	३८८८.००	३८८८
३६.०४	घ) तराई क्षेत्रमा दाउरा	चट्टा	५५०	६००	६४८.००	६४८
३७	पाईलिग	"	१४.५	१५.५	१६.००	१६
३८	लोडिग (गोलिया)	"	१८	१९.५	२१.००	२१
३९	अनलोडिग	"	११	१२	१३.००	१३
४०	**ढुवानी (वन जंगल क्षेत्रमा) गोलिया**					
४०.०१	० देखि ३ कि.मि. सम्म	घन फुट	२९	३१.५	३४.००	३४.००
४०.०२	४ देखि ७ कि.मि. सम्म	"	३२	३५	३७.८०	३७.८०
४०.०३	८ देखि १२ कि.मि. सम्म	"	३३	३६	३८.८०	३८.८०
४०.०४	१३ देखि १६ कि.मि. सम्म	"	३५	३८	४१.००	४१.००
४०.०५	१७ देखि २० "	"	३९	४२.५	४५.९०	४५.९०
४०.०६	२१ देखि २४ "	"	४०	४३	४६.४०	४६.४०
४०.०७	२५ देखि ३० "	"	४५	४९	५२.९०	५२.९०
४०.०८	३० कि.मि. देखि माथि प्रति कि.मि. मा थप	"	१.७	१.८	१.९०	१.९०
४१	**ढुवानी गोलिया काठ र चिरानी काठ ढुवानी (घाटगद्दी देखि मिल र मिल देखि डिपो सम्म)**					
४१.०१	० देखि ५ कि.मि. सम्म	घन फुट	१६.५	१७.५	१८.९०	१८.९०
४१.०२	६ देखि १० कि.मि. सम्म	"	१८.७	२०	२१.६०	२१.६०
४१.०३	११ देखि १५ कि.मि. सम्म	"	२०.९	२२	२३.७०	२३.७०
४१.०४	१६ देखि २० कि.मि. सम्म	"	२६.४	२८	३०.२०	३०.२०
४१.०५	२१ देखि २५ कि.मि. सम्म	"	२७.५	२९.२५	३१.५०	३१.५०
४१.०६	२६ देखि ३० कि.मि. सम्म	"	२८.६	३०.५	३२.९०	३२.९०
४१.०७	३१ देखि ४० कि.मि. सम्म	"	२९.७	३१.५	३४.००	३४.००
४१.०८	४० कि.मि. देखि माथि प्रति कि.मि. मा थप	"	१.६५	१.७५	१.८०	१.८०
४२	चिरान पाईलिङ्ग	घ.मी.	१३.२	१४	१५.१०	१५.१०
४३	चिरान लोडिग	"	१२.१	१३	१४.००	१४.००
४४	चिरान अनलोडिग	"	८.८	९.४	१०.१०	१०.१०
४५	**दाउरा कटानी संवन्धि**					
४५.१	कटान मुछान (२० X ५ X ५) फिट	चट्टा	४०७०	४३१४	५०००.००	५०००.००
४५.२	लोड अनलोड	"	२४२०	२५६५	२७७०.००	२७७०.००
४५.३	चट्टा निर्माण	"	१६५०	१७५०	१८९०.००	१८९०.००

मिति..२०७७/५/१५ को नगर कार्यपालिकाको निर्णय

नं. ..१...अनुसारको स्वीकृत नगर दररेट प्रमाणित गरिएको।

क्र. सं.	विवरण	ईकाई	आ. ब. ७४/७५ को दररेट	आ. ब. ७५/७६ को दररेट	आ. ब. ७६/७७ को दररेट	आ. ब. ७७/७८ को दररेट
४५.४	ढुवानी २५ कि.मि. सम्म	"	४५१०	४७८०	५१६२.००	५१६२.००
४५.५	ढुवानी २५ कि.मि.भन्दा माथि थप प्रत्येक कि.मि. का लागि	"	२२०	२३३	२५१.००	२५१.००
४६	हरेक गोलियमा ईनामेलले गोलियाको साईज र नं. एवं लट नं. समेत स्पष्ट बुझिने गरी लेख्ने कामका लागि	गोलिया	५.५	५.८५	६.००	६.००
४७	चिरान उत्पादन गर्ने कार्य	घ.फी.	६०.५	६४.२	६९.००	६९.००
४८	उत्पादित चिरान बाहेक भुस,वाकल तोकिएको स्थानमा फाल्ने कार्य	प्रति क्वीन्टल	२४.२	२५.६५	२७.००	२७.००
४९	अन्य साइज तथा सह उतपादन कार्य	प्रति क्वीन्टल	७७	८१.६	८८.००	८८.००
५०	वाकल लोड गर्ने कार्य	प्रति क्वीन्टल	३८.५	४०.८	४४.००	४४.००
५१	वाकल अन लोड गर्ने कार्य	प्रति क्वीन्टल	१३.२	१४	१५.००	१५.००
५२	१०० मी. टाढावाट गोलिया मिलडेकसम्म बेलान गर्ने कार्य	घ.फी.	१३.२	१४	१५.००	१५.००
५३	चिरान काठमाण्डौ सिपमेण्ट	घ.फी.	१८७	१९८	२१३.००	२१३.००
५४	दाउरा काठमाण्डौ सिपमेण्ट	क्विटल	५९९.५	६३५.५	६८६.००	६८६.००
५५	भाडाको स:मिलवाट गोलिया काठ चिरान गर्नुपर्दा गोलियामा	घ.फी.	९०	९५.४	१०३.००	१०३.००
५६	घाटगढ्ढी स्थानवाट स:मिल सम्म गोलिया काठ ढूवानी गर्दा लोड	घ.फी.	३१	३२.८	३५.००	३५.००
५७	घाटगढ्ढी स्थानवाट स:मिल सम्म गोलिया काठ ढूवानी गर्दा अनलोड	घ.फी.	७	७.४	७.९०	७.९०
५८	ट्रकजान नसक्ने अवस्थामा स्थान देखी सडक सम्म टेक्टर वाट गोलिया झिकाउने	घ.फी.	११	११.६	१२.५०	१२.५०
५९	सहजपुर, पण्डौन, निगाली र सुगरखाल क्षेत्रको रा.व. वाट गोलिया काठको कटान, मुछानसहित पहाडी बेलान	घ.फी.		२५०	२७०.००	२७०.००
६०	छपान गरेको रुखको फोटो खिंचेको	गोटा		१०	१०.००	१०.००
६१	घाटगढ्ढीवाट दाउरा ढूवानी गर्दा लोड अनलोड	चट्टा			७०००.००	७०००.००
६२	**जलवायु कार्यको लागी**					
६२.१	गेज रिडर	श्रम दिन	३६०	३७५	४०५.००	४०५.००
६२.२	अव्जरभर	"	२००	२१०	२२६.००	२२६.००
६३	हलुका सवारी साधन (जीप) भाडा इन्धन वाहेक	कार्य दिन	४०००	४५००	४८६०.००	४८६०.००

क्र. सं.	विवरण	ईकाई	आ. ब. ७४/७५ को दररेट	आ. ब. ७५/७६ को दररेट	आ. ब. ७६/७७ को दररेट	आ. ब. ७७/७८ को दररेट
६४	सर्भे ईक्युप्मेन्ट भाडा (टोटल स्टेशन सेट)	"	२५००	३०००	३२४०.००	३२४०.००
६५	घर भाडा	महिना	छुट्टै तालिकामा दिइएअनुसार	छुट्टै तालिकामा दिइएअनुसार	छुट्टै तालिकामा दिइएअनुसार	छुट्टै तालिकामा दिइएअनुसार
	भवनको प्लीन्थ एरिया दर (मुआब्जा प्रयोजनको लागी)					
६६	**फ्रेम स्ट्रक्चर पक्की भवन सिमेन्ट मसालमा**					
६६.०१	ग्राउन्ड फ्लोर	वर्ग फिट	१७५०	२०००	२२००.००	२२००.००
६६.०२	अन्य फ्लोर	वर्ग फिट	१४००	१६००	१७६०.००	१७६०.००
६७	**लोड वियरिङ्ग पक्की भवन सिमेन्ट मसाल**					
६७.०१	ग्राउन्ड फ्लोर	वर्ग फिट	१७५०	२०००	२२००.००	२२००.००
६७.०२	अन्य फ्लोर	वर्ग फिट	११६०	१३३०	१४६३.००	१४६३.००
६८	**लोड वियरिङ्ग पक्की भवन माटोको जोडाईमा**					
६८.०१	ग्राउन्ड फ्लोर	वर्ग फिट	१०५०	१२००	१३२०.००	१३२०.००
६८.०२	अन्य फ्लोर	वर्ग फिट	८१५	९३०	१०२३.००	१०२३.००
६९	**लोड वियरिङ्ग भवन टाईलको छाना भएको**	वर्ग फिट	८१५	९३०	१०२३.००	१०२३.००
	शिलालेख लेख्ने कार्य					
७०	**मार्वलमा**					
७०.०१	अक्षर माथी उठेको	वर्ग फिट	२५००	२६५०	२९१५.००	२९१५.००
७०.०२	अक्षर तल दबेको	वर्ग फिट	२०००	२१२०	२३३२.००	२३३२.००
७१	**पित्तलमा**					
७१.०१	अक्षर माथी उठेको	वर्ग फिट	३५००	३७१०	४०८१.००	४०८१.००
७१.०२	अक्षर तल दबेको	वर्ग फिट	३०००	३१८०	३४९८.००	३४९८.००
७२	**तामामा**					
७२.०१	अक्षर माथी उठेको	वर्ग फिट	४०००	४२४०	४६६४.००	४६६४.००
७२.०२	अक्षर तल दबेको	वर्ग फिट	३५००	३७१०	४०८१.००	४०८१.००

मिति २०७७/५/१५ को नगर कार्यपालिकाको निर्णय

नं. १...अनुसारको स्वीकृत नगर [illegible]

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. ब. ७५/७६ को दररेट	आ. ब. ७६/७७ को दररेट	आ. ब. ७७/७८ को दररेट
१	**ईटा नेपाल स्टान्डार्डको**				
१.१	अव्वल (एक नम्बर) – चिम्नी भट्टाको	१०००	११२००	१२५००	१३०००
१.२	दुई नम्बर (लालपेटी) – चिम्नी भट्टाको	१०००	९०००	९९००	१००००
१.३	ओवर बर्न्ड/अण्डर बर्न्ड – चिम्नी भट्टाको	१०००	७०००	७७००	८०००
१.४	टुक्रा	ट्राली	६२००	६८२०	७०००
१.५	मेसिनबाट उत्पादित ईटा (१ नम्बर)	१०००			११५००
२	**सिमेन्टको ईटा/ कंक्रिट सामाग्री**				
२.१	Compressed Interlocking Concrete Block 12"*6"*4"	गोटा			३८
२.२	Interlock Concrete Paving Block	गोटा			उत्पादक बाट दररेट लिई स्वीकृत गर्न सकिने छ
२.३	Kerb Stone	गोटा			
२.४	Concrete tiles	गोटा			
३	**वालुवा , ढुंगा र माटो**				
३.१	वालुवा	घ.मि.	नर्मस् अनुसार		
३.२	फेक्ट्रीमा धोएको वालुवा	घ.मि.	५००	६००	६६०
३.३	खोलाको ढुगा	घ.मि.	नर्मस् अनुसार		
३.४	कुदेको ,,	घ.मि.			
३.५	वण्ड ,,	घ.मि.			
३.६	माटो खरिद	घ.मि.	३५०	३८०	४५०
४	**गिट्टी क्रसरको**				
४.१	४० मि.मि. ढुवानी वाहेक	घ.मि	१२००	१३२०	१३२०
४.२	२० मि.मि. ,,	घ.मि	१६५०	१८००	१८००
४.३	१० मि.मि. ,,	घ.मि	१०५०	११५०	११५०
४.४	६ मि.मि ,,	घ.मि	१३५०	१४५०	१४५०
४.५	ढुङ्गाको धूलो ,,	घ.मि	५००	५५०	६०५
५	**खोलाको छानेको गोलो गिट्टी**				
५.१	४० मि.मि. ढुवानी वाहेक	घ.मि	नर्मस् अनुसार		
५.२	२० मि.मि. ,,	घ.मि			
५.३	१० मि.मि. ,,	घ.मि			
५.४	४ मि.मि देखि १० मि.मि सम्म	घ.मि			
६	**सिमेन्ट**				
६.१	४३/५३ ग्रेड ५० केजीको PPC (NS)	बोरा	७५०	७५०	७५०
६.२	४३/५३ ग्रेड ५० केजीको OPC (NS)	बोरा	८५०	८५०	८५०
६.३	सेतो सिमेन्ट	के.जी.	३५	३८	३२.५
७	**काठ**				
७.१	साल	घ.मी.	१७६४००	१९४०००	२०३७००
७.२	सिसम	घ.मी.	१२३४००	१३५०००	१४१७५०
७.३	सल्लो	घ.मी.	४४०००	४८०००	५०४००
७.४	कुकाठ	घ.मी	३०५००	३३०००	३४६५०
८	**बांस (७ मी लम्बाइ)**				
८.१	धनगढी नपा क्षेत्रमा	गोटा	३६५	३९०	३९०

मिति २०७७/६५/१५ को नगर कार्यपालिकाको निर्णय नं. १ अनुसारको स्वीकृत नगर दररेट प्रकाशित गरियो।

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. ब. ७५/७६ को दररेट	आ. ब. ७६/७७ को दररेट	आ. ब. ७७/७८ को दररेट
८.२	धनगढी नपा बाहेकका क्षेत्रमा	गोटा	३१५	३४०	३४०
९	मार्बल				
९.०१	साधारण मार्वल	व.मी	१३५५	१४६०	१४६०
९.०२	राम्रो मार्वल	व.मी	२७१०	२९२०	२९२०
९.०३	मार्वल चिप्स (३ मि.मी.को)	के.जी	१९	२०	२०
९.०४	मार्वल चिप्स (५ मि.मी.को)	के.जी	२०	२१	२१
९.०५	अक्जालीक एसिड पाउडर	के.जी	१५८	१७०	१७०
९.०६	मैन पौलिस	के.जी	५८०	६२०	६२०
९.०७	कार्वोरेन्डम ढुगा (२ x २ x ४ इन्चो)	गोटा	६००	६४५	६४५
१०	टाईल (Procelain Glazed & Non-skid Tiles)				
१०.०१	12"*18" Wall Tile	व.फि.		८०	१००
१०.०२	12"*24" Wall Tile	व.फि.			१२०
१०.०३	16"*32" Wall Tile	व.फि.			१३०
१०.०४	12"*12" Floor Tile	व.फि		८०	१००
१०.०५	24"*24" Vertified Tile-Plain Ivory	व.फि.		१५०	१०६
१०.०६	24"*24" Doube Charged Vertified Tile-Light Shade	व.फि.			११५
१०.०७	24"*24" Doube Charged Vertified Tile-Dark Shade	व.फि.			१२५
१०.०८	16"*16" Parking Tile- 12mm thickness				११०
११	Bitumen/ Emulsion/Anti stripping additive				
११.१	Bitumen 80/100 grade	के.जी.	नेपाल बिटुमीन तथा ब्यारेल उद्योग लिमिटेडले निर्धारण गरे बमोजिम ।	नेपाल बिटुमीन तथा ब्यारेल उद्योग लिमिटेडले निर्धारण गरे बमोजिम ।	नेपाल बिटुमीन तथा ब्यारेल उद्योग लिमिटेडले निर्धारण गरे बमोजिम ।
११.२	ईमल्सन Medium Setting with 65% Bitumen (M/S 65%)	के.जी.			
११.३	Anti stripping additive. ex-factory rate Amlekhgunj	के.जी.	३७५	४००	४००
१२	फलामे डण्डी				
१२.१	४.७५ देखि ७ मि.मि.को टीएमटी	के.जी.	९२	९२	८९
१२.२	८ मिमि को टीएमटी	के.जी.	९०	९०	८७
१२.३	१० देखी २० मि.मि. सम्मका टीएमटी	के.जी.	८५	८५	८२
१२.४	२५, २८ र ३२ मि.मि का टीएमटी	के.जी.	९०	९०	८९
१२.५	वाईण्डींग तार	के.जी.	११०	११०	१०६
१३	गिट्टी छान्ने तारजाली				
१३.१	२४ गेजको	व.मी.	१०००	१०००	१०००
१३.२	२६ गेजको	व.मी.	८००	८००	८००
१३.३	एक्सपेण्डेड मेटल वायर मेश	व.मी.	२५०	२६०	२६०
१३.४	चिकेन वायर मेश	व.मी.	३००	३२०	३२०
१४	गेविन जी.आइ. तार				
१४.०१	७ र ८ गेजको हेभी	के.जी.	११५	१२४	१२४
१४.०२	१० " "	के.जी.	११५	१२४	१२४

मिति 2076/5/15 को तथा उपमहानगरपालिकाको निर्णय

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. ब. ७५/७६ को दररेट	आ. ब. ७६/७७ को दररेट	आ. ब. ७७/७८ को दररेट
१४.०३	१२ " "	के.जी.	११६	१२५	१२५
१४.०४	७ र ८ गेजको मध्यम	के.जी.	११०	११८	११८
१४.०५	१० " "	के.जी.	११०	११८	११८
१४.०६	१२ " "	के.जी.	१११	११९	११९
१४.०७	७ र ८ गेजको कमर्सियल (हल्का)	के.जी.	१०५	११३	११३
१४.०८	१० " "	के.जी.	१०५	११३	११३
१४.०९	१२ " "	के.जी.	१०५	११३	११३
१४.१०	विभिन्न साइजको मेसिनमेड जालीहरु	छुट्टै तालिकामा दिइएअनुसार			
१४.११	जीओ-टेक्स्टाइल (१०० ग्राम)	व.मी.	१००	१००	१००
१४.१२	जीओ-टेक्स्टाइल (१५० ग्राम)	व.मी.	११३	११३	११३
१४.१३	जीओ ब्याग (हेभी जीओ टेक्स्टाइल-२५० जी.एस.एम.)		४१५	४१५	४१५
१४.१४	जीओ ब्याग (हेभी जीओ टेक्स्टाइल-३०० जी.एस.एम.)		४५०	४५०	४५०
१४.१५	जीओ ब्याग (हेभी जीओ टेक्स्टाइल-३५० जी.एस.एम.)		५१६	५१६	५१६
१४.१६	जीओ ब्याग (हेभी जीओ टेक्स्टाइल-४०० जी एस एम.)		५५०	५५०	५५०
१४.१७	रङ्गरोगन सहितको ट्राफिक चिन्ह	गोटा	५५२५	५५२५	५५२५
१४.१८	सौर्य उर्जा सडक स्टड	थान	३८२५	३८२५	३८२५
१४.१९	साधारण क्याट्स आई	गोटा	५७५	५७५	५७५
१४.२०	सडकमा लगाउने थर्मोप्लास्टिक रङ्ग	कि.ग्रा.	२२०	२२०	२२०
१४.२१	सडकमा मार्किङ्ग गर्ने रङ्ग	लीटर	५१०	५१०	५१०
१५	काडेतार				
१५.१	१२ गेजको	के.जी.	११०	१२०	१२०
१५.२	१४ गेजको	के.जी.	११२	१२३	१२३
१६	किला काँटी बिभिन्न साईज				
१६.१	साधारण कीला	के.जी.	११०	११५	११५
१६.२	ल्वाड किला	के.जी.	२००	२१०	२१०
१६.३	नटवोल्ट ६० मि.मिको	के.जी.	२००	२१०	२१०
१६.४	नटवोल्ट ८० मि.मिको	के.जी.	२१०	२२०	२२०
१६.५	जे हुक/यू हुक विभिन्न साइजको	के.जी.	१६०	१३५	१३५
१६.६	जस्ता पाताको किला	के.जी.	१५०	१६०	१६०
१६.७	५० मि.मि.को पेच किला	गोटा	३.५	३.६	३.६
१६.८	६० मि.मि. को पेच किला	गोटा	४	४.२	४.२
१७	बिटुमिन वासर	पेकेट	३५	३६	३६
१८	होल्ड फाष्ट	के.जी.	१४०	१४५	१४५
१९	कब्जा				
१९.१	कब्जा ६ इन्ची	गोटा	४८	५१	५०.८८
१९.२	" ४ "	गोटा	२६	२८	२७.५६
१९.३	" ३ "	गोटा	२०	२१	२१.२
२०	छेस्कीनी				
२०.१	६" स्टील	गोटा	८०	८०	८०

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. ब. ७५/७६ को दररेट	आ. ब. ७६/७७ को दररेट	आ. ब. ७७/७८ को दररेट
२०.२	४" स्टील	गोटा	७५	७५	७५
२०.३	६" पितलको	गोटा	२५०	२५०	२५०
२०.४	४" "	गोटा	२००	२००	२००
२०.५	६" अलम्युनिम	गोटा	१००	१००	१००
२०.६	४" "	गोटा	९०	९०	९०
२१	डोर लकिङ सेट/अल्ड्राफ (वेलन)				
२१.१	१०" स्टील	सेट	२१२	२१५	२१५
२१.२	१२" "	सेट	२६५	२७०	२७०
२१.३	१० " पितलको	सेट	१११०	१११५	१११५
२१.४	१२ " पितलको	सेट	१२८०	१२८०	१२८०
२१.५	१० " अलम्युनियम	सेट	४२५	४३०	४३०
२१.६	१२ " अलम्युनियम	सेट	५३०	५४०	५४०
२२	हेण्डील				
२२.१	६" स्टील	गोटा	४८	५०	५०
२२.२	४" "	गोटा	४०	४०	४०
२२.३	६" पितलको	गोटा	२४८	२५०	२५०
२२.४	४" "	गोटा	१६०	१६०	१६०
२२.५	६" अलम्युनिम	गोटा	५८	६०	६०
२२.६	४" "	गोटा	५०	५५	५५
२२.७	मोर्टिस ताला ढोकाको साधारण	गोटा	१०६०	१०६०	१०६०
२२.८	" " राम्रो पित्तल	गोटा	२२१०	२२१०	२२१०
२३	डोर स्प्रीङ (जाली ढोकाको)				
२३.१	साधारण	गोटा	३५५	३६०	३६०
२३.२	मध्यम	गोटा	११००	११००	११००
२३.३	राम्रो	गोटा	२०००	२०००	२०००
२४	ग्लास				
२४.१	३.५ मिमी.	व.फु.	७२	७०	७०
२४.२	४ मिमी.	व.फु.	७५	८०	८०
२४.३	४ मिमी.(रंगिन)	व.फु.	१००	८८	८८
२४.४	५.० मिमी.	व.फु.	९०	१००	१००
२४.५	५.० मिमी.(रंगिन)	व.फु.	१२०	१२०	१२०
२५	प्लाइउड				
२५.०१	३ मिमी. कमर्सियल	व.फु.		३५	३५
२५.०२	४ मिमी. कमर्सियल	व.फु.	२५	२६	२६
२५.०३	६ मिमी. कमर्सियल	व.फु.	३५	३६	३६
२५.०४	८ मिमी कमर्सियल	व.फु.		५५	५५
२५.०५	१० मिमी कमर्सियल	व.फु.	५०	५८	५८
२५.०६	१२ मिमी कमर्सियल	व.फु.	८०	८२	८२
२५.०७	४ मिमी. वाटरप्रुफ	व.फु.		५२	५२
२५.०८	६ मिमी वाटरप्रुफ	व.फु.		६७	६७
२५.०९	८ मिमी वाटरप्रुफ	व.फु.		६३	६३
२५.१०	९ मिमी वाटरप्रुफ	व.फु.		८९	८९
२५.११	१२ मिमी वाटरप्रुफ	व.फु.	११०	११०	११०

मिति २०७७/५/१५ को नगर कार्यपालिकाको निर्णय

[illegible] स्वीकृत नगर दररेट प्रकाशित गरियो।

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. ब. ७५/७६ को दररेट	आ. ब. ७६/७७ को दररेट	आ. ब. ७७/७८ को दररेट
२५.१२	१९ मिमी कमर्सियल भित्र काठ राखेको	व.फु.	१००	११०	११०
२५.१३	१९ मिमी कमर्सियल भित्र काठ नराखेको	व.फु.	१२०	१२०	१२०
२५.१४	१९ मिमी वाटरप्रूफ	व.फु.	१५०	१५०	१५०
२५.१५	टिक प्लाइउड ४ मी.मी. (Natural texure)	व.फु.		६२	६२
२५.१६	टिक प्लाइउड ४ मी.मी. (Simple texure)	व.फु.		६२	६२
२५.१७	12mm thick 8'*4* Film Coated Ply	व.फु.			९६
२५.१८	19mm thick 8'*4* Film Coated Ply	व.फु.			१६०
२५.१९	32m thick Paandoor Flush Door of Differnet Size	व.फु.			२७५
२६	**लेमिनेटेड पार्टिशन बोर्ड**				
२६.१	४ मिमी.	व.फु.	२०	२०	२०
२६.२	९ मिमी.	व.फु.	७०	७०	७०
२६.३	१२ मिमी.	व.फु.	२१०	२१०	२१०
२६.४	१८ मिमी.	व.फु.	३१५	३१५	३१५
२६.५	२५ मिमी	व.फु.	४५०	४५०	४५०
२७	**सनमाईका तथा फरमाईका**				
२७.१	सनमाईका (४'×८')	व.फु.			१७
२७.२	फोरमाईका	व.फु.			७५
२८	**Gypsum Board**				
२८.१	12.5mm thick Gypsum Board False ceiling including all necessary material -Simple	व.फु.			८३
२८.२	12.5mm thick Gypsum Board False ceiling including all necessary material -Designed	व.फु.			९१
२९	**Fiber Cement Board**				
२९.१	6mm thick (6'*4')	व.फु.			३५
२९.२	8mm thick (8'*4')	व.फु.			४८
२९.३	10mm thick (8'*4')	व.फु.			५७
२९.४	16mm thick (8'*4')	व.फु.			७०
२९.५	20mm thick (8'*4')	व.फु.			९०
२९.६	Fiber Cement Board Wall Pannel-50mm (70-80 Kg/pc)	व.फु.			१३२
२९.७	Fiber Cement Board Wall Pannel-75mm (100-110 Kg/pc)	व.फु.			१६८
२९.८	Cement Board Flse Ceiling- 2'*2' Plain	व.फु.			८४
३०	**Sandwich PUF Panel**				
३०.१०	50mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.5mm sheet bothside- Wall Panel with all accessories	व.फु.			०५५

मिति..२०७७/५/१५ को नगर कार्यपालिकाको निर्णय

नं १ अनुसारको स्वीकृत नगर दररेट प्रकाशित गरिएको।

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. ब. ७५/७६ को दररेट	आ. ब. ७६/७७ को दररेट	आ. ब. ७७/७८ को दररेट
३०.२०	75mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.5mm sheet bothside- Wall Panel with all accessories	व.फु			३००
३०.३०	100mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.5mm sheet bothside- Wall Panel with all accessories	व.फु			३६५
३०.४०	150mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.5mm sheet bothside- Wall Panel with all accessories	व.फु			४३०
३०.५०	30mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.5mm outer 0.4mm inner sheet- Roofing Panel with all accessories	व.फु			२३०
३०.६०	40mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.5mm outer 0.4mm inner sheet- Roofing Panel with all accessories	व.फु			२५०
३०.७०	50mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.5mm outer 0.4mm inner sheet- Roofing Panel with all accessories	व.फु			२७५
३०.८०	0.4mm thick Ridge Cap	र.फि			१८०
३१	**जस्ता पाता (सिजिआई सीट)**				
३१.१	0.35 mm (26 guage light)	वण्डल	७५००	८०००	८०००
३१.२	0.37 mm (26 guage Medium)	वण्डल	८५००	८९००	८९००
३१.३	0.41 mm (26 guage Heavy)	वण्डल	९४००	९८००	९८००
३१.४	0.45 mm (24 guage light)	वण्डल	९३००	९७००	९९००
३१.५	0.50 mm (24 guage Medium)	वण्डल	१०२००	१०५००	१०५००
३१.६	0.52 mm (24 guage Heavy)	वण्डल	११७००	१२०००	१२०००
३२	**जि. आई प्लेन सीट**				
३२.१	३×६ फीट २६ गेजको मिडियम	गोटा	६४५	६९०	६९०
३२.२	३×६ फीट २४ गेजको मिडियम	गोटा		७२०	७२०
३३	**रंगीन जस्ता पाता (सिजिआई सीट)**				
३३.१	0.35 mm (26 guage light)	वण्डल	९५००	१०२००	१०२००
३३.२	0.37 mm (26 guage Medium)	वण्डल	९८००	१०५००	१०५००
३३.३	0.41 mm (26 guage Heavy)	वण्डल	१०७००	११५००	११५००
३३.४	0.45 mm (24 guage light)	वण्डल	११५००	१२२००	१२२००
३३.५	0.50 mm (24 guage Medium)	वण्डल	१२४००	१३२००	१३२००
३३.६	0.52 mm (24 guage Heavy)	वण्डल	१३०००	१४०००	१४०००
३४	**रंगीन प्लेन सीट**				
३४.१	३×६ फीट २४ गेजको	गोटा	१०५०	११००	११००
३४.२	३×६ फीट २६ गेजको	गोटा	८५०	९००	९००
३४.३	रंगीन प्लेन सिट २७ मि मि ३ फि चौडाई	र.मि.			३९८.२३
३४.४	रंगीन प्लेन सिट ३२ मि मि ३ फि चौडाई	र.मि.			४४२.४८
३४.५	रंगीन प्लेन सिट ३५ मि मि ३ फि चौडाई	र.मि.			५१३.२७
	फलामे सामग्री				
३५	फलामको स्क्वायर पाइप र गोलो पाइप	के.जी.	९५	९९	९९

मिति.....२०७६/X/१५ को नगर कार्यपालिकाको निर्णय

नं. 1...अनुसारको स्वीकृत नगर दररेट प्रमाणित भरियो।

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. ब. ७५/७६ को दररेट	आ. ब. ७६/७७ को दररेट	आ. ब. ७७/७८ को दररेट
३६	विभिन्न साइजको एंगल, चेनल, टी, फ्ल्याट इत्यादि	के.जी.	९०	९४	९४
३७	कालो पाईपको तयारी ट्रस	के.जी.	११५	१२०	१२०
३८	३×२०मि मि ४ ५×२०मि मि तयारी ग्रील	के.जी.	११०	११५	११५
३९	फलामे गेट (घर कम्पाउण्डको)	के.जी.	११५	१२०	१२०
४०	च्यानल गेट (घर कम्पाउण्डको)	के.जी.	११५	१२०	१२०
४१	च्यानल एंगल गेट (घर कम्पाउण्डको)	के.जी.	११५	१२०	१२०
४२	कोल्याप्सीबल गेट	के.जी.	११५	१२०	१२०
४३	**रोलिङ सटर**				
४३.१	१८ गेजको व्ल्याकसीट	व.फु.	१४०	१४५	१४५
४३.२	२०गेजको व्ल्याकसीट	व.फु.	१३५	१४०	१४०
४४	**रबरसिल**				
४४.१	क्यानल लाईनिङ्ग	मी.	१०००	१०००	१०००
४४.२	गेटको लागि	मी.	३०००	३०००	३०००
	पाइप, फिटिङ्ग तथा टंकी (खानेपानी, सिचाई सम्वन्धि)				
४५	**जि. आई पाईप**				
४५.०१	१/२"ø को लाइट	र.मी.	१३८.००	१४५.००	१४५.००
४५.०२	१/२"ø को मिडियम	र.मी.	१६३.००	१७०.००	१७०.००
४५.०३	१/२"ø को हेवी	र.मी.	१९४.००	२००.००	२००.००
४५.०४	३/४"ø को लाइट	र.मी.	१८७.००	२००.००	२००.००
४५.०५	३/४"ø को मिडियम	र.मी.	२०५.००	२१५.००	२१५.००
४५.०६	३/४"ø को हेवी	र.मी.	२४१.००	२५५.००	२५५.००
४५.०७	१"ø को लाइट	र.मी.	२६४.००	२७५.००	२७५.००
४५.०८	१"ø को मिडियम	र.मी.	३१२.००	३२५.००	३२५.००
४५.०९	१"ø को हेवी	र.मी.	३६६.००	३८०.००	३८०.००
४५.१०	११/४"ø को लाइट	र.मी.	३३९.००	३७०.००	३७०.००
४५.११	११/४"ø को मिडियम	र.मी.	४०७.००	४२०.००	४२०.००
४५.१२	११/४"ø को हेवी	र.मी.	४६८.००	४८५.००	४८५.००
४५.१३	११/२"ø को लाइट	र.मी.	४२०.००	४३५.००	४३५.००
४५.१४	११/२"ø को मिडियम	र.मी.	४६८.००	४८५.००	४८५.००
४५.१५	११/२"ø को हेवी	र.मी.	५४०.००	५६०.००	५६०.००
४५.१६	२"ø को लाइट	र.मी.	५३१.००	५५०.००	५५०.००
४५.१७	२"ø को मिडियम	र.मी.	६४२.००	६६०.००	६६०.००
४५.१८	२"ø को हेवी	र.मी.	७९३.००	८१५.००	८१५.००
४५.१९	२१/२"ø को लाइट	र.मी.	७३२.००	७६०.००	७६०.००
४५.२०	२१/२"ø को मिडियम	र.मी.	८२०.००	८४५.००	८४५.००
४५.२१	२१/२"ø को हेवी	र.मी.	९५०.००	१०२०.००	१०२०.००
४५.२२	३"ø को लाइट	र.मी.	८६१.००	८९०.००	८९०.००
४५.२३	३"ø को मिडियम	र.मी.	१०२०.००	१०४५.००	१०४५.००
४५.२४	३"ø को हेवी	र.मी.	११६८.००	१२००.००	१२००.००

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ७५/७६ को दररेट	आ. व. ७६/७७ को दररेट	आ. व. ७७/७८ को दररेट
४५.२५	४"ø को लाइट	र मी	१२३८.००	१२७५.००	१२७५.००
४५.२६	४"ø को मिडियम	र मी	१५२५.००	१५५०.००	१५५०.००
४५.२७	४"ø को हेवी	र मी	१७९६.००	१८६०.००	१८६०.००
४५.२८	५"ø को लाइट	र मी	१९४५.००	२०४२.००	२०४२.००
४५.२९	५"ø को मिडियम	र मी	२०५६.००	२१५८.००	२१५८.००
४५.३०	५"ø को हेवी	र मी	२३१६.००	२४३१.००	२४३१.००
४५.३१	६"ø को लाइट	र मी	२३०९.००	२४२४.००	२४२४.००
४५.३२	६"ø को मिडियम	र मी	२४८८.००	२६१२.००	२६१२.००
४५.३३	६"ø को हेवी	र मी	२६२१.००	२७५२.००	२७५२.००
४५.३४	८"ø को लाइट	र मी	३२२६.००	३३८७.००	३३८७.००
४५.३५	८"ø को मिडियम	र मी	३८०३.००	३९९३.००	३९९३.००
४५.३६	८"ø को हेवी	र मी	४०४०.००	४२४२.००	४२४२.००
४६	**एम्. एस्. केसिङ पाईप र फिटिंहरु**				
४६.०१	२५० मि मि ø केसिङ पाइंप	मी	१००००	१०५००	१०५००
४६.०२	१५० मि मि ø केसिङ पाईप	मी	२७५०	२८८७	२८८७
४६.०३	१५० मि मि ø स्लटेड स्क्रीन पाइप	मी	३७५०	३९३७	३९३७
४६.०४	२०० मि मि ø केसिङ पाइंप	मी	६०००	६३००	६३००
४६.०५	१०० मि मि ø केसिङ पाइंप	मी	१७५०	१८३७	१८३७
४६.०६	१२५ मि मि ø केसिङ पाइंप	मी		२५००	२५००
४६.०७	Casing Shoe 5" dia	गोटा		४५००	४५००
४६.०८	Casing Shoe 6" dia	गोटा		८०००	८०००
४६.०९	Casing Shoe 8" dia	गोटा		१५०००	१५०००
४६.१०	150mm dia. .30*.50m Elbow	गोटा	२५००	२६२५	२६२५
४६.११	150mm dia.Non Return Valve	गोटा	१७५००	१८३७५	१८३७५
४६.१२	150mm dia. Flange	गोटा	२०००	२१००	२१००
४६.१३	150mm dia. 45*.15m Tee	गोटा	३०००	३१५०	३१५०
४६.१४	150mm dia. Sluice Valve	गोटा	१७५००	१८३७५	१८३७५
४६.१५	150mm dia. .3*.3m Bend	गोटा	२५००	२६२५	२६२५
४६.१६	200mm dia. .60*.40m Tee	गोटा	५०००	५२५०	५२५०
४६.१७	200mm dia. Flange	गोटा	२५००	२६२५	२६२५
४६.१८	250mm dia. Flange	गोटा	३५००	३६७५	३६७५
४६.१९	200mm dia. Sluice Valve	गोटा	२७५००	२८८७५	२८८७५
४६.२०	200mm dia. .3*.3m Elbow	गोटा	४०००	४२००	४२००
४६.२१	100mm dia.Non Return Valve (Wt min^{m} 10Kg)	गोटा	१२५००	१३१२५	१३१२५
४६.२२	100mm dia. .15*.15m Elbow	गोटा	१५००	१५७५	१५७५
४६.२३	100mm dia. Sluice Valve	गोटा	१२५००	१३१२५	१३१२५
४६.२४	100mm dia. Flange (Wt. min^{m} 6 kg)	गोटा	१२५०	१३१२	१३१२
४६.२५	४" एम् एस् पाईप Screen Knock	गोटा	२०००	२१००	२१००
४६.२६	माछा छेक्ने जाली स्टेनलेस स्टीलको ५ मि मी मेश भएको	व मी	५५०	५७७	५७७
४६.२७	माछा छेक्ने जाली मशीनमेड जी आइ ५ मेमी मेश भएको	व मी	५००	५२५	५२५
४७	२०० मि मि Alpha Alpha Valve	गोटा	४५००	[illegible]	[illegible]

निति. २०७१/५/१२

दे. १...अनुसारको स्वीकृत नजर दररेट प्रकाशित गरिएको।

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. ब. ७५/७६ को दररेट	आ. ब. ७६/७७ को दररेट	आ. ब. ७७/७८ को दररेट
४८	बटरफ्लाई भल्भ ६"	गोटा	७५००	७८७५	७८७५
४९	बटरफ्लाई भल्भ ४"	गोटा	६५००	६८२५	६८२५
५०	आपतकालिन नदी नियन्त्रण कार्यका लागि नाइलन जाली 6x3x0.75 मि., २०x20 से मी. ६ मि मि dia 7.25 kg	गोटा		२२००	२२००
५१	10mm joint filler for canal lining	ब मि		१२००	१२००
५२	Polysulphide joint sealer for cana lining	मि		८००	८००
५३	Supplying, fitting, fixing and installation complete work of Steel Gate for HR/CR	के.जी		३००	३००
५४	PVC Water stopper 230mm width 25mm dia center bub	मि		११००	११००
५५	यू.पी.भि.सि. फिटिंग				
५५.०१	Tee ND 16*16*16 cm (4 Kg/sq cm)	गोटा	१२००	१२००	१२००
५५.०२	Tee ND 20*20*20 cm (4 Kg/sq cm)	गोटा	२२५०	२२५०	२२५०
५५.०३	Bend ND 200 mm (4 Kg/sq cm)	गोटा	१७५०	१७५०	१७५०
५५.०४	Bend ND 160 mm (4 Kg/sq cm)	गोटा	७१०	७१०	७१०
५५.०५	Reducer ND 200 mm (4 Kg/sq cm)	गोटा	१२५०	१२५०	१२५०
५५.०६	Coupler ND 160 mm (4 Kg/sq cm)	गोटा	६५०	६५०	६५०
५५.०७	Coupler ND 200 mm (4 Kg/sq cm)	गोटा	८५०	८५०	८५०
५५.०८	End Cap ND 200 mm (4 Kg/sq cm)	गोटा	१०००	१०००	१०००
५५.०९	End Cap ND 160 mm (4 Kg/sq cm)	गोटा	८००	८००	८००
५५.१०	PVC Coupler Flange 6" dia	गोटा		२५००	२५००
५५.११	Solvent Cement	लि.	५५०	५५०	५५०
५६	४"ø सक्सन पाइप	र.मी.	७१०	७१०	७१०
५७	४"ø सर्भिस पाइप	के.जी.	२७५	२७५	२७५
५८	४"ø भल्व बेण्ड	सेट	२५००	२५००	२५००
५९	कस टी				
५९.१	११/२"ø मिडियम जि.आई. ६ मुखे	गोटा	३१००	३२५५	३२५५
५९.२	११/२"ø " ४ मुखे	गोटा	१८००	१८९०	१८९०
६०	जि.आई. सकेट				
६०.१	१/२"ø को मिडियम	गोटा	४१	४२	४२
६०.२	३/४"ø को मिडियम	गोटा	६४	६५	६५
६०.३	१"ø को मिडियम	गोटा	८२	८४	८४
६०.४	११/४"ø को मिडियम	गोटा	१२९	१३२	१३२
६०.५	११/२"ø को मिडियम	गोटा	१७३	१७८	१७८
६०.६	२"ø को मिडियम	गोटा	२६८	२७६	२७६
६०.७	२१/२"ø को मिडियम	गोटा	४५०	४६३	४६३
६०.८	३"ø को मिडियम	गोटा	६००	६१८	६१८
६०.९	४"ø को मिडियम	गोटा	९४९	९७७	९७७
६१	जि.आई. युनियन				
६१.०१	१/२"ø को मिडियम	गोटा	१२५	१२८	१२८

मिति २०७५/५/१५ को नगर कार्यपालिकाको निर्णय नं. १...अनुसारको स्वीकृत नगर दररेट प्रकाशित गरियो।

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. ब. ७५/७६ को दररेट	आ. ब. ७६/७७ को दररेट	आ. ब. ७७/७८ को दररेट
६१.०२	३/४"ø को मिडियम	गोटा	१७५	१८०	१८०
६१.०३	१"ø को मिडियम	गोटा	२३५	२४२	२४२
६१.०४	११/४"ø को मिडियम	गोटा	३५०	३६०	३६०
६१.०५	११/२"ø को मिडियम	गोटा	४५५	४६८	४६८
६१.०६	२"ø को मिडियम	गोटा	६४०	६५९	६५९
६१.०७	२१/२"ø को मिडियम	गोटा	७५०	७७२	७७२
६१.०८	३"ø को मिडियम	गोटा	१६९०	१७४०	१७४०
६१.०९	४"ø को मिडियम	गोटा	२३१०	२३७९	२३७९
६२	**जि.आई. निप्पल**				
६२.०१	१/२"ø को मिडियम ६"	गोटा	८१	८३	८३
६२.०२	३/४"ø को मिडियम ६"	गोटा	१११	११४	११४
६२.०३	१"ø को मिडियम ६"	गोटा	१५०	१५४	१५४
६२.०४	११/४"ø को मिडियम ६"	गोटा	२००	२०६	२०६
६२.०५	११/२"ø को मिडियम ६"	गोटा	२५०	२५७	२५७
६२.०६	२"ø को मिडियम ६"	गोटा	३५०	३६०	३६०
६३	**जि.आई. टी**				
६३.०१	१/२"ø को मिडियम	गोटा	७१	७३	७३
६३.०२	३/४"ø को मिडियम	गोटा	११५	११८	११८
६३.०३	१"ø को मिडियम	गोटा	१५५	१५९	१५९
६३.०४	११/४"ø को मिडियम	गोटा	२५०	२५७	२५७
६३.०५	११/२"ø को मिडियम	गोटा	३००	३०९	३०९
६३.०६	२"ø को मिडियम	गोटा	४७०	४८४	४८४
६४	**ग्लोब भल्भ**				
६४.०१	१/२"ø को मिडियम	गोटा	७४२	७६४	७६४
६४.०२	३/४"ø को मिडियम	गोटा	१२५५	१२९२	१२९२
६४.०३	१"ø को मिडियम	गोटा	१७८५	१८३८	१८३८
६४.०४	११/४"ø को मिडियम	गोटा	३४६९	३५७३	३५७३
६४.०५	११/२"ø को मिडियम	गोटा	४४०४	४५३६	४५३६
६४.०६	२"ø को मिडियम	गोटा	५८४९	६०२४	६०२४
६५	**गेट भल्भ (ब्रास)**				
६५.०१	१/२"ø को मिडियम	गोटा	८००	८२४	८२४
६५.०२	३/४"ø को मिडियम	गोटा	१११२	११४५	११४५
६५.०३	१"ø को मिडियम	गोटा	१६७०	१७२०	१७२०
६५.०४	११/४"ø को मिडियम	गोटा	२५५४	२६३०	२६३०
६५.०५	११/२"ø को मिडियम	गोटा	३४७०	३५७४	३५७४
६५.०६	२"ø को मिडियम	गोटा	५२५६	५४१३	५४१३
६६	**एयर भल्व**				
६६.०१	१/२"ø को मिडियम	गोटा	[illegible]	४५६८	४५६८

मिति...२०७७/५/१५... को नगर कार्यपालिकाको निर्णय नं. १...अनुसारको स्वीकृत नगर दररेट प्रकाशित गरियो।

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ७५/७६ को दररेट	आ. व. ७६/७७ को दररेट	आ. व. ७७/७८ को दररेट
६६.०२	३/४"ø को मिडियम	गोटा	४६०८	४७४६	४७४६
६६.०३	१"ø को मिडियम	गोटा	६८९.०	७०९.६	७०९.६
६७	जि.आई. रिड्यूसर				
६७.०१	१/२ x ३/४" को	गोटा	७०	७२	७२
६७.०२	३/४ x १" को	गोटा	९.०	९.२	९.२
६७.०३	१ x ११/४" को	गोटा	१४०	१४४	१४४
६७.०४	११/४ x ११/२"को	गोटा	१७०	१७५	१७५
६७.०५	११/२ x २"को	गोटा	३००	३०९	३०९
६७.०६	२ x २१/२" को	गोटा	४००	४१२	४१२
६७.०७	२१/२ x ३"को	गोटा	७५०	७७२	७७२
६७.०८	३ x ४" को	गोटा	१०५०	१०८१	१०८१
६८	जि.आई. एल्बो				
६८.०१	१/२"ø को मिडियम	गोटा	४५	४६	४६
६८.०२	३/४"ø को मिडियम	गोटा	७१	७३	७३
६८.०३	१"ø को मिडियम	गोटा	११३	११६	११६
६८.०४	११/४"ø को मिडियम	गोटा	१७०	१७५	१७५
६८.०५	११/२"ø को मिडियम	गोटा	२४२	२४९	२४९
६८.०६	२"ø को मिडियम	गोटा	३६८	३७९	३७९
६९	जि.आई. इन्डक्याप				
६९.०१	१/२" को मिडियम	गोटा	४५	४६	४६
६९.०२	३/४" को मिडियम	गोटा	७०	७२	७२
६९.०३	१" को मिडियम	गोटा	९.०	९.२	९.२
६९.०४	११/४" को मिडियम	गोटा	१७५	१८०	१८०
६९.०५	११/२" को मिडियम	गोटा	१९५	२००	२००
६९.०६	२" को मिडियम	गोटा	२५०	२५७	२५७
७०	फलामे मेनहोल कवर				
७०.०१	६० से.मी. व्यासको (खानेपानीको लागि)	गोटा	२२००	२२६६	२२६६
७०.०२	९० से.मी.व्यासको (खानेपानीको लागि)	गोटा	२६००	२६७८	२६७८
७१	टुटी				
७१.०१	पित्तलको हेभी	गोटा	६५०	६६९	६६९
७१.०२	पित्तलको लाइट	गोटा	४५०	४६३	४६३
७१.०३	प्लास्टिकको	गोटा	१५०	१५४	१५४
७२	पोलिथिनको पानी टंकी	लिटर	१३	१३	१३
७३	स्टिलको पानी टंकी	लिटर	२०.००	२०	२०
७४	हेण्डपम्प गाड्ने कार्य				
७४.०१	६० फीटसम्म गहिरो	फिट	४२००	४३२६	४३२६
७४.०२	६० फीटभन्दा बढी गहिरो	फिट	६५	६६	६६

मिति २०७७।८।१५ को नगर कार्यपालिकाको निर्णय

नं. ..१..अनुसारको स्वीकृत नगर दररेट प्रकाशित गरिएको।

धनगढी उपमहानगरपालिका धनगढी कैलाली, आ.व. २०७७/०७८ को दररेट

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. ब. ७५/७६ को दररेट	आ. ब. ७६/७७ को दररेट	आ. ब. ७७/७८ को दररेट
१६१.०९	३"ø को टी	पीस	३५०	३६७	३६७
१६२	एच.डी.पि.इ. फिटिङ्ग				
१६२.०१	४"ø को सकेट	पीस	२००	२१०	२१०
१६२.०२	४"ø को हर्न बेण्ड	पीस	४००	४२०	४२०
१६२.०३	४"ø को बेण्ड	पीस	३५०	३६७	३६७
१६२.०४	पी पी आर पाइप तथा फिटिङ्ग				फ्याक्टरी रेट अनुसार
१६२.०५	पी भी सी पाइप तथा फिटिङ्ग				फ्याक्टरी रेट अनुसार
	रंगरोगनका सामग्री				
१६३	खाक्सी	गोटा	२५	२६	२६
१६४	गुद	के जी	२१०	२२०	२२०
१६५	सरेस	के.जी.	२००	२१०	२१०
१६६	आकयालिक डिस्टेरम्पर	के जी	१९०	१९९	१९९
१६७	वासेबल डिस्टेम्पर	के जी	२५२	२६४	२६४
१६८	सिमेण्ट प्राइमर	लिटर	३९४	४१३	४१३
१६९	तयारी इनामेल पेन्ट	लिटर	६००	६३०	६३०
१७०	इनामेल प्राइमर (काठ)	लिटर	३९६	४१५	४१५
१७१	इनामेल प्राइमर (फलाम)	लिटर	३५२	३६९	३६९
१७२	प्लाप्टिक इमोल्शन पेन्ट (एक्स्ट्रेरियर) राम्रो	लिटर	१०५०	११०२	११०२
१७३	प्लाप्टिक इमोल्शन पेन्ट (एक्स्ट्रेरियर) मध्यम	लिटर	८५०	८९२	८९२
१७४	प्लाप्टिक इमोल्शन पेन्ट (इन्टिरियर) राम्रो	लिटर	१०००	१०५०	१०५०
१७५	प्लाप्टिक इमोल्शन पेन्ट (इन्टिरियर) मध्यम	लिटर	७८०	८१९	८१९
१७६	तयारी अल्मुनिम पेन्ट	लिटर	६००	६३०	६३०
१७७	वार्निस क्लियर	लिटर	३८०	३९९	३९९
१७८	अलकत्रा पेन्ट (Black Japan)	लिटर	३००	३१५	३१५
१७९	तारपिन तेल	लिटर	१८४	१९३	१९३
१८०	चुना	के.जी.	२२	२३	२३
१८१	गेरु रंग	के.जी.	५५	५७	५७
१८२	लिन्सीड आयल	लिटर	२००	२१०	२१०
१८३	चप्रा	के.जी	७००	७३५	७३५
१८४	स्प्रीट	लिटर	१६०	१६८	१६८
१८५	स्नोमेम (सिमेन्ट पेन्ट)	के.जी.	७७	८०	८०
१८६	वेदर कोट पेन्ट (राम्रो) NS/IS	लिटर	१२००	१२६०	१२६०
१८७	वेदर कोट पेन्ट (हल्का) NS/IS	लिटर	८५०	८९२	८९२
१८८	वेदर कोट प्राइमर	लिटर	३७४	३९२	३९२
१८९	वाटर प्रुफिग कम्पाउण्ड (जापनिज)	के.जी.	३१५	३३०	३३०
१९०	Wall Putty- Plain	के.जी.		३८	४०
१९१	Wall Putty- Water Proof	के जी		६०	६०

मिति २०७७।५।१५ को भएर बसेका बैठकको निर्णय

नं. ९...अनुसारको स्वीकृत नमुना दररेट प्रकाशित गरियो।

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. ब. ७५/७६ को दररेट	आ. ब. ७६/७७ को दररेट	आ. ब. ७७/७८ को दररेट
७५	हेण्डपम्प				
७५.०१	४ न को लाइट	गोटा	१७५०	१८०२	१८०२
७५.०२	४ न को हेभी	गोटा	२४५०	२५२३	२५२३
७५.०३	६ न को हेभी	गोटा	३२००	३२९६	३२९६
७५.०४	६ न को लाइट	गोटा	३५००	३६०५	३६०५
७६	फ्लोट भल्भ				
७६.०१	१/२"ø को	गोटा	२७८५	२८६८	२८६८
७६.०२	३/४"ø को	गोटा	३२३०	३३२६	३३२६
७६.०३	१"ø को	गोटा	४२३५	४३६२	४३६२
७६.०४	११/४"ø को	गोटा	९०००	९२७०	९२७०
७६.०५	११/२"ø को	गोटा	१२३४०	१२७१०	१२७१०
७७	जि.आई/एच.डि.पि फ्लेन्ज सेट				
७७.०१	१/२"ø को	गोटा	४९५	५०९	५०९
७७.०२	३/४"ø को	गोटा	५५०	५६६	५६६
७७.०३	१"ø को	गोटा	७१५	७३६	७३६
७७.०४	११/४"ø को	गोटा	८८०	९०६	९०६
७७.०५	११/२"ø को	गोटा	११५५	११८९	११८९
७७.०६	२"ø को	गोटा	१५००	१५४५	१५४५
७७.०७	२१/२"ø को	गोटा	१८५०	१९०५	१९०५
७७.०८	३"ø को	गोटा	२२५०	२३१७	२३१७
७७.०९	४"ø को	गोटा	२७५०	२८३२	२८३२
७८	ब्रास युनियन				
७८.०१	१/२"ø को	गोटा	१७८	१८३	१८३
७८.०२	३/४"ø को	गोटा	३७२	३८२	३८२
७८.०३	१"ø को	गोटा	४६०	४७३	४७३
७८.०४	११/४"ø को	गोटा	६५०	६६९	६६९
७८.०५	११/२"ø को	गोटा	९४०	९६८	९६८
७८.०६	२"ø को	गोटा	१६१२	१६५९	१६५९
७८.०७	२१/२"ø को	गोटा	४९९०	५१३९	५१३९
७८.०८	३"ø को	गोटा	७४७२	७६९६	७६९६
७८.०९	४"ø को	गोटा	११३९०	११७३१	११७३१
७८.१०	५"ø को	गोटा	१५९५०	१६४२८	१६४२८
७९	एच.डी.पि.ई. पाईप NS	के.जी.	२६५	२७२	२७२
	औजार/उपकरण (खानेपानी तथा अन्य कार्य सम्बन्धि)				
८०	गल (सव्वल)	गोटा	११००	११३३	११३३
८१	फरुवा	गोटा	३१५	३२४	३२४
८२	दाते, नंग्रे	गोटा	५७०	५८७	५८७
८३	धुमुंस ५ केजी	गोटा	१०००.००	[illegible]	[illegible]

मिति २०७७/२/१५ को [illegible]

नं. ९...अनुसारको स्वीकृत नगर दररेट प्रकाशित गरियो।

धनगढी उपमहानगरपालिका धनगढी कैलाली, आ व. २०७७/०७८ को दररेट

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. ब. ७५/७६ को दररेट	आ. ब. ७६/७७ को दररेट	आ. ब. ७७/७८ को दररेट
८४	हजारी	गोटा	८३०	८५४	८५४
८५	बासको टोकरी	गोटा	१८०	१८५	१८५
८६	हसिया				
८६.१	क) सानो	गोटा	२६०	२६७	२६७
८६.२	ख) ठुलो	गोटा	८४०	८६५	८६५
८७	ठुलो कोवाल	गोटा	५१००	५२५३	५२५३
८८	हतौडा	के जी	२३०	२३६	२३६
८९	हावा भर्ने पम्प (खुट्टाले)	गोटा	१०५०	१०८१	१०८१
९०	हावा भर्ने पम्प (हातले)	गोटा	३१५	३२४	३२४
९१	वन्चरो	गोटा	१८००	१८५४	१८५४
९२	सेफ्टी भेष्ट पहेलो रंगको (सडक मर्मत सम्भार कर्तांको लागि)	गोटा	५५०	५६६	५६६
९३	हेल्मेट (सडक मर्मत सम्भार कर्तांको लागि)	गोटा	४४०	४५३	४५३
९४	मास्क	गोटा	५८	५९	५९
९५	गम बुट	गोटा	८००	८२४	८२४
९६	कपडाको जुता	गोटा	७००	७२१	७२१
९७	रेनकोट	गोटा	२५००	२५७५	२५७५
९८	कडा पन्जा	गोटा	३००	३०९	३०९
९९	सन ग्लास	गोटा	६००	६१८	६१८
१००	पाँच ली. को प्लाष्टिक जेरीकेन	गोटा	१२०	१२३	१२३
१०१	वेल्चा	गोटा	६५०	६६९	६६९
१०२	गैंटी	गोटा	७००	७२१	७२१
१०३	कोदालो/फाउडो	गोटा	६००	६१८	६१८
१०४	रोड डिभाइडरका लागि प्रयोग हुने सिन्थेटिक सेफ्टी कोन	गोटा	६००	६१८	६१८
१०५	हसिया	गोटा	२६५	२७२	२७२
१०६	फोकंड हेरो	गोटा	२५०	२५७	२५७
१०७	व्हील बेरो				
१०७.१	क) हलुका	गोटा	७५००	७७२५	७७२५
१०७.२	ख) हेभी	गोटा	९५००	९७८५	९७८५
१०८	छिनो १X६ इन्चको	गोटा	३००	३०९	३०९
१०९	छिनो १X१२ इन्चको	गोटा	४००	४१२	४१२
११०	घन ५ किलोको	गोटा	९७०	९९९	९९९
१११	घन १० किलोको	गोटा	१६००	१६४८	१६४८
११२	हिटिड प्लेट १०० मि.मि को	गोटा	७००	७२१	७२१
११३	हिटिड प्लेट १५० मि.मि.को	गोटा	१४००	१४४२	१४४२
११४	टेफ्लोन कभर	मी.	२३३०	२३९९	२३९९
११५	थेर्मोकोम चक	गोटा	५२५	५४०	५४०
११६	ब्लो टर्च	गोटा	५७८	५९४	५९४
११७	बनर	गोटा	१०५०	१०८१	१०८१
११८	पाइप रेन्च १४ इन्ची	गोटा	६७०	६९०	६९०
११९	पाइप रेन्च १८ इन्ची	गोटा	८२५	८४९	८४९
१२०	पाइप रेन्च २४ इन्ची	गोटा	१५००	१५४५	१५४५

मिति. २०७७/५/१५ को नगर कार्यपालिकाको निर्णय

नं. १.अनुसारको स्वीकृत नगर दररेट प्रकाशन गरिएको।

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. ब. ७५/७६ को दररेट	आ. ब. ७६/७७ को दररेट	आ. ब. ७७/७८ को दररेट
१२१	पाइप चेन रेन्च ४८ इन्ची	इन्ची	१००	१०२	१०२
१२२	हेक्सा फ्रेम	गोटा	१३१	१३५	१३५
१२३	हेक्सा ब्लेड	गोटा	२१	२१	२१
१२४	एडजस्टेबल रेन्च	गोटा	६३०	६४८	६४८
१२५	फलामे तसला	गोटा	२१०	२१६	२१६
१२६	कर्नी	गोटा	१२५	१२८	१२८
१२७	रेती	गोटा	३७०	३८१	३८१
१२८	वायर ब्रश	गोटा	७५	७७	७७
१२९	डाई सेट १/२" देखि १ " साधारण	गोटा	२५००	२५७५	२५७५
१३०	डाई सेट १/२" देखि १" Richard or Equivalent	गोटा	३७२५	३८३६	३८३६
१३१	डाई सेट १ २५" देखि २" साधारण	गोटा	४२००	४३२६	४३२६
१३२	डाई सेट १ २५" देखि २" Richard or Equivalent	गोटा	७९१६	८१५३	८१५३
१३३	डाई सेट टीथ १/२" देखि १" साधारण Richard or Equivalent	गोटा	२५२६	२६०१	२६०१
१३४	डाई सेट टीथ १ २५" देखि २" Richard or Equivalent	गोटा	३४७८	३५८२	३५८२
१३५	डाई टीथ आयल भाँडो समेत	लीटर	५२५	५४०	५४०
१३६	टेवुल भाईस, २"	गोटा	२२००	२२६६	२२६६
१३७	टेवुल भाईस, ३"	गोटा	२६७८	२७५८	२७५८
१३८	मेजरिङ टेप ५ मिटर	गोटा	२१०	२१६	२१६
१३९	मेजरिङ टेप ३० मिटर	गोटा	७५०	७७२	७७२
१४०	काठे हाते आरी / करौति	गोटा	५००	५१५	५१५
१४१	टुल बक्स १४x ८x१२इन्च साइजको	गोटा	२५००	२५७५	२५७५
	सेनेटरी (सरसफाई) तर्फ				
१४२	**युरिनल सेट**				
१४२.०१	१०.५"x१४.५"x१२.५" को (राम्रो)	गोटा	१६५०	१७३२	१७३२
१४२.०२	" " (साधारण)	गोटा	११००	११५५	११५५
१४२.०३	६८x३० से.मि. लेडिज युरिनल (राम्रो)	सेट	२१००	२२०५	२२०५
१४२.०४	" (साधारण)	सेट	१२००	१२६०	१२६०
१४३	सिपी बेण्ड सहितको सावर	गोटा	१३७५	१४४३	१४४३
१४४	**तौलिया रड**				
१४४.०१	१८"x०.५" (राम्रो)	गोटा	१०५०	११०२	११०२
१४४.०२	१८"x०.५" (साधारण)	गोटा	६२५	६५६	६५६
१४५	सी.पी. सोप डिस	गोटा	५२५	५५१	५५१
१४६	१२"x१८" को वाथरुम ऐना	गोटा	१०५०	११०२	११०२
१४७	**वास वेसिन सेट**				
१४७.०१	२०"x१६" को (राम्रो)	सेट	२५००	२६२५	२६२५
१४७.०२	१६"x२२" को वास वेसिन सेट (राम्रो)	सेट	३५००	३६७५	३६७५
१४८	**लो लेभल सिस्टर्न**				
१४८.०१	(राम्रो) सेरामिक	सेट	६५००	६८२५	६८२५
१४८.०२	लो लेभल सिस्टर्न (प्लास्टीक)	सेट	२२००	२३१०	२३१०

मिति..२०/०७/५१९५ को नगर कार्यपालिकाको निर्णय

नं. ..१...अनुसारको स्वीकृत नगर दररेट प्रकाशित गरिएको ।

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. ब. ७५/७६ को दररेट	आ. ब. ७६/७७ को दररेट	आ. ब. ७७/७८ को दररेट
१४९	एच.डी.पी. कोअल २"o को	सेट	६५	६८	६८
१५०	ट्याइलेट सिट (वाटर क्लोसेट)				
१५०.०१	१८" भारती पायदान सहित (ISI)	सेट	२४००	२५२०	२५२०
१५०.०२	१८" भारती लोकल पायदान सहित	सेट	१३००	१३६५	१३६५
१५०.०३	उडिसा हिन्दुस्तान टाइप प्यान २१" (ISI)	सेट	२२००	२३१०	२३१०
१५०.०४	उडिसा हिन्दुस्तान टाइप प्यान २१" (local)	सेट	११००	११५५	११५५
१५०.०५	कमोड पि वा एस ट्याप (ISI)	सेट	३३००	३४६५	३४६५
१५०.०६	कमोड पि वा एस ट्याप (local)	सेट	१६५०	१७३२	१७३२
१५०.०७	इकोस्यान प्यान सेट	सेट	१७५०	१८३७	१८३७
१५०.०८	White glazed porcelain clay EWC Constellation commode with 'P' & 's' trap and seat cover set.	सेट		१८०००	१८०००
१५०.०९	White glazed porcelain clay One Piece commode with 'P' & 's' trap and slow falling seat cover complete set.	सेट		२०३००	२०३००
१५०.१०	White glazed porcelain clay One Piece commode with 'P' & 'S' trap and slow falling seat cover complete set.	सेट		२८८००	२८८००
१५१	११/४" सि.पि.पाईप कपलिं समेत	गोटा	९२५	९७१	९७१
१५२	११/४" सि.पि.पाईप पि.वा एस ट्याप	गोटा	११००	११५५	११५५
१५३	१/२"फेन्सी पिल्ट कक	गोटा	१०००	१०५०	१०५०
१५४	१/२"o ३० " पाईप कनेक्टर	गोटा	२२०	२३१	२३१
१५५	सिङ्क				
१५५.०१	१८ X २२ X ८ इंन्ची स्टील	गोटा	३०८०	३२३४	३२३४
१५५.०२	१८ X ३८ X ८ इंन्ची स्टील	गोटा	४४००	४६२०	४६२०
१५५.०३	१८ X २२ X ८ सि, फलामे	गोटा	२२००	२३१०	२३१०
१५६	११/२" वासर कपलिङ्ग	गोटा	५२५	५५१	५५१
१५७	११/२"पितलको बिब कक	गोटा	३००	३५०	३५०
१५८	१/२" सि.पि बिब कक	गोटा	७८८	१०००	१०००
१५९	१/२"सि.पि स्टप कक	गोटा	९००	९५०	९५०
१६०	१/२"कनेक्टर स्टप कक	गोटा	७००	७५०	७५०
१६१	पि.भि.सि. पाइप तथा फिटिङ्ग				
१६१.०१	११० मी मी ४ के जी प्रेशर	मीम	२८००	२९४०	२९४०
१६१.०२	७५ मी मी ४ के जी प्रेशर	मीम	१४५०	१५२२	१५२२
१६१.०३	४"o को सकेट	मीम	३००	३१५	३१५
१६१.०४	४"o को हर्न बेण्ड	मीम	७००	७३५	७३५
१६१.०५	४"o को बेण्ड	मीम	४००	४२०	४२०
१६१.०६	४"o को टी	मीम	५५०	५७७	५७७
१६१.०७	३"o को सकेट	मीम	२००	२१०	२१०
१६१.०८	३"o को बेण्ड	मीम	३००	३१५	३१५

मिति २०७७/५/१५ को नगर कार्यपालिकाको निर्णय

नं. ९...अनुसारको स्वीकृत नगर दररेट प्रकाशित गरिएको।

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ७५/७६ को दररेट	आ. व. ७६/७७ को दररेट	आ. व. ७७/७८ को दररेट
१६१ ०९	३"ढ को टी	पीस	३५०	३६७	३६७
१६२	एच.डी.पि.इ. फिटिङ्ग				
१६२ ०१	४"ढ को सकेट	पीस	२००	२१०	२१०
१६२ ०२	४"ढ को हर्न बेण्ड	पीस	४००	४२०	४२०
१६२ ०३	४"ढ को बेण्ड	पीस	३५०	३६७	३६७
१६२ ०४	पी पी आर पाइप तथा फिटिङ्ग				फ्याक्टरी रेट अनुसार
१६२ ०५	पी भी सी पाइप तथा फिटिङ्ग				फ्याक्टरी रेट अनुसार
	रंगरोगनका सामग्री				
१६३	खाक्सी	गोटा	२५	२६	२६
१६४	गुद	के जी	२१०	२२०	२२०
१६५	सरेस	के जी	२००	२१०	२१०
१६६	आक्यालिक डिस्टेम्पर	के जी	१९०	१९९	१९९
१६७	वासेबल डिस्टेम्पर	के जी	२५२	२६४	२६४
१६८	सिमेण्ट प्राइमर	लिटर	३९४	४१३	४१३
१६९	तयारी इनामेल पेन्ट	लिटर	६००	६३०	६३०
१७०	इनामेल प्राइमर (काठ)	लिटर	३९६	४१५	४१५
१७१	इनामेल प्राइमर (फलाम)	लिटर	३५२	३६९	३६९
१७२	प्लाष्टिक इमोल्शन पेन्ट (एक्स्ट्रीयर) राम्रो	लिटर	१०५०	११०२	११०२
१७३	प्लाष्टिक इमोल्शन पेन्ट (एक्स्ट्रीयर) मध्यम	लिटर	८५०	८९२	८९२
१७४	प्लाष्टिक इमोल्शन पेन्ट (इन्टिरियर) राम्रो	लिटर	१०००	१०५०	१०५०
१७५	प्लाष्टिक इमोल्शन पेन्ट (इन्टिरियर) मध्यम	लिटर	७८०	८१९	८१९
१७६	तयारी अल्मुनिम पेन्ट	लिटर	६००	६३०	६३०
१७७	वार्निस क्लियर	लिटर	३८०	३९९	३९९
१७८	अलकत्रा पेन्ट (Black Japan)	लिटर	३००	३१५	३१५
१७९	तार्पिन तेल	लिटर	१८४	१९३	१९३
१८०	चुना	के जी	२२	२३	२३
१८१	गेरु रग	के जी	५५	५७	५७
१८२	लिन्सीड आयल	लिटर	२००	२१०	२१०
१८३	चप्रा	के जी	७००	७३५	७३५
१८४	स्प्रीट	लिटर	१६०	१६८	१६८
१८५	स्नोसेम (सिमेन्ट पेन्ट)	के जी	७७	८०	८०
१८६	वेदर कोट पेन्ट (राम्रो) NS/ IS	लिटर	१२००	१२६०	१२६०
१८७	वेदर कोट पेन्ट (हल्का) NS/IS	लिटर	८५०	८९२	८९२
१८८	वेदर कोट प्राइमर	लिटर	३७४	३९२	३९२
१८९	वाटर प्रुफिग कम्पाउण्ड (जापनिज)	के जी	३१५	३३०	३३०
१९०	Wall Putty- Plain	के जी		३८	४०
१९१	Wall Putty- Water Proof	के जी		६०	६०

मिति २०७७/४/१५ को नगर कार्यपालिकाको निर्णय

नं. ९...अनुसारको स्वीकृत नगर दररेट प्रकाशित गरिएको ।

क.सं.	विवरण	ईकाई	आ. ब. ७५/७६ को दररेट	आ. ब. ७६/७७ को दररेट	आ. ब. ७७/७८ को दररेट
	कंक्रिट प्रोडक्टस्				
१९२	**ह्युम पाईप (दुवानी बाहेक)**				
१९.२.०१	३०० ø को एनपी-३ को (२.५ मीटर)	गोटा	१०३००	१०८१५	१०८१५
१९.२.०२	४५० ø को एनपी-३ को (२.५ मीटर)	गोटा	१२९००	१३५४५	१३५४५
१९.२.०३	४५० ø को एनपी-३ को कोलार	गोटा	१२९०	१३५४	१३५४
१९.२.०४	६०० ø को एनपी-३ को (२.५ मीटर)	गोटा	१७६००	१८४८०	१८४८०
१९.२.०५	६०० ø को एनपी-३ को कोलार	गोटा	१७६०	१८४८	१८४८
१९.२.०६	९०० ø को एनपी-३ को (२.५ मीटर)	गोटा	२८९००	३०३४५	३०३४५
१९.२.०७	९०० ø को एनपी-३ को कोलार	गोटा	२८९०	३०३४	३०३४
१९.२.०८	१२०० ø को एनपी-३ को (२.५ मीटर)	गोटा	३९९००	४१८९५	४१८९५
१९.२.०९	१२०० ø को एनपी-३ को कोलार	गोटा	३९९०	४१८९	४१८९
१९.२.१०	१०० ø को एनपी-२ को (२.५ मीटर)	गोटा	२२००	२३१०	२३१०
१९.२.११	१०० ø को एनपी-२ को कोलार	गोटा	२२०	२३१	२३१
१९.२.१२	१५० ø को एनपी-२ को (२.५ मीटर)	गोटा	२४७५	२५९८	२५९८
१९.२.१३	१५० ø को एनपी-२ को कोलार	गोटा	२४७५	२५९	२५९
१९.२.१४	२०० ø को एनपी-२ को (२.५ मीटर)	गोटा	३३१०	३४७५	३४७५
१९.२.१५	२०० ø को एनपी-२ को कोलार	गोटा	३३१	३४७	३४७
१९.२.१६	२२५ ø को एनपी-२ को (२.५ मीटर)	गोटा	३९६५	४१६३	४१६३
१९.२.१७	२२५ ø को एनपी-२ को कोलार	गोटा	३९६५	४१६	४१६
१९.२.१८	२५० ø को एनपी-२ को (२.५ मीटर)	गोटा	४४१५	४६३५	४६३५
१९.२.१९	२५० ø को एनपी-२ को कोलार	गोटा	४४१५	४६३	४६३
१९.२.२०	३०० ø को एनपी-२ को (२.५ मीटर)	गोटा	६२७०	६५८३	६५८३
१९.२.२१	३०० ø को एनपी-२ को कोलार	गोटा	६२७	६५८	६५८
१९.२.२२	३५० ø को एनपी-२ को (२.५ मीटर)	गोटा	६३९०	६७०९	६७०९
१९.२.२३	३५० ø को एनपी-२ को कोलार	गोटा	६३९	६७०	६७०
१९.२.२४	३७५ ø को एनपी-२ को (२.५ मीटर)	गोटा	६४९०	६८१४	६८१४
१९.२.२५	३७५ ø को एनपी-२ को कोलार	गोटा	६४९	६८१	६८१
१९.२.२६	४०० ø को एनपी-२ को (२.५ मीटर)	गोटा	६६२०	६९५१	६९५१
१९.२.२७	४०० ø को एनपी-२ को कोलार	गोटा	६६२	६९५	६९५
१९.२.२८	४५० ø को एनपी-२ को (२.५ मीटर)	गोटा	८१२०	८५२६	८५२६
१९.२.२९	४५० ø को एनपी-२ को कोलार	गोटा	८१२	८५२	८५२
१९.२.३०	५०० ø को एनपी-२ को (२.५ मीटर)	गोटा	९२७०	९७३३	९७३३
१९.२.३१	५०० ø को एनपी-२ को कोलार	गोटा	९२७	९७३	९७३
१९.२.३२	६०० ø को एनपी-२ को (२.५ मीटर)	गोटा	११३८५	११९५४	११९५४
१९.२.३३	६०० ø को एनपी-२ को कोलार	गोटा	११३८५	११९५	११९५
१९.२.३४	७०० ø को एनपी-२ को (२.५ मीटर)	गोटा	१२३४०	१२९५७	१२९५७
१९.२.३५	७०० ø को एनपी-२ को कोलार	गोटा	१२३४	१२९५	१२९५
१९.२.३६	७५० ø को एनपी-२ को (२.५ मीटर)	गोटा	१३२२०	१३८८१	१३८८१
१९.२.३७	७५० ø को एनपी-२ को कोलार	गोटा	१३२२	१३८८	१३८८
१९.२.३८	८०० ø को एनपी-२ को (२.५ मीटर)	गोटा	१५४३०	१६२०१	१६२०१
१९.२.३९	८०० ø को एनपी-२ को कोलार	गोटा	१५४३	१६२०	१६२०
१९.२.४०	९०० ø को एनपी-२ को (२.५ मीटर)	गोटा	१६६६५	१७४९८	१७४९८

मिति २०७७.१२.१५ को दर [illegible]

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. ब. ७५/७६ को दररेट	आ. ब. ७६/७७ को दररेट	आ. ब. ७७/७८ को दररेट
१९.२ ४१	९०० ø को एनपी-२ को कोलार	गोटा	१६६६५	१७४९	१७४९
१९.२ ४२	१००० ø को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	२०८८०	२१९.२४	२१९.२४
१९.२ ४३	१००० ø को एनपी-२ को कोलार	गोटा	२०८८	२१९.२	२१९.२
१९.२ ४४	१२०० ø को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	२७५७०	२८९.४८	२८९.४८
१९.२ ४५	१२०० ø को एनपी-२ को कोलार	गोटा	२७५७	२८९.४	२८९.४
१९.२ ४६	१५०० ø को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	३७४८०	३९.३५४	३९.३५४
१९.२ ४७	१५०० ø को एनपी-२ को कोलार	गोटा	३७४८	३९.३५	३९.३५
१९.२.४८	**50 mm thick Cement Concrete Block - Interlocking**	ब फि		९.०	९.०
१९.२.४९	**50 mm thick Cement Concrete Block (color)- Interlocking**	ब फि		९.५	९.५
१९.२.५०	**60 mm thick Cement Concrete Block - Interlocking**	ब फि		१०५	१०५
१९.२.५१	**60 mm thick Cement Concrete Block (color)- Interlocking**	ब फि		११०	११०
१९.२.५२	AAC Block- 625x250x225mm	गोटा		२९०	२९०
१९.२.५३	AAC Block- 625x250x150mm	गोटा		१४०	१४०
१९.२.५४	AAC Block- 625x250x100mm	गोटा		२२०	२२०
१९३	**सडक सम्बन्धि Pre-stressing Accessories**				
१९.३.०१	Supply Installation and prestressing of Ut Strands 12.7 mm- 7 ply as per drawing and specification (DP Wires)	के जी		१७२	१७२
१९.३.०२	19JK13, Anchor set 1-Tube unit, 1 Bearing plate, 19 live wedge	सेट		७२०००	७२०००
१९.३.०३	Supply , Profiling of Corrugated HDPE Sheathings Pipe ID=85mm	मि.		३८०	३८०
१९.३.०४	Strip Seal Expansion Joints	मि.		१६०००	१६०००
१९.३.०५	Slab Seal Expansion Joints	मि.		२८०००	२८०००
१९.३.०६	Pot bearings for 40 mtr span 2 girder bridge (347 tons capacity)	सेट		१५००००	१५००००
१९.३.०७	Pot bearings for 35 mtr span 2 girder bridge (296 tons capacity)	सेट		१३००००	१३००००
१९.३.०८	Pot bearings for 30 mtr span 2 girder bridge (246 tons capacity)	सेट		११५०००	११५०००
१९.३.०९	Neoprene bearings for 25 mtr span bridge (2 girder)	गोटा		४००००	४००००
१९.३.१०	Neoprene bearings for 20 mtr span bridge (2 girder)	गोटा		३००००	३००००
१९.३.११	Neoprene bearings for 15 mtr span bridge (2 girder)	गोटा		२८०००	२८०००
१९.३.१२	Drainage spout 100mm dia GI Pipe	गोटा		४०००	४०००
१९४	**HDPE DOUBLE WALLED Corrugated Pipes based on IS16098 PART-2,2013-SN4**				
१९.४.०१	ID=100mm	मि.		२२०	२२०
१९.४.०२	ID=135mm	मि.		३६०	३६०
१९.४.०३	ID=170mm	मि.		४८०	४८०
१९.४.०४	ID=200mm	मि.		६६०	६६०
१९.४.०५	ID=250mm	मि		९६०	९६०
१९.४.०६	ID=300mm	मि.			

मिति २०७९/१२/१५ को नगर समन्वय समिति निर्णय नं. ९...अनुसारको स्वीकृत नगर दररेट प्रकाशित गरिएको।

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. ब. ७५/७६ को दररेट	आ. ब. ७६/७७ को दररेट	आ. ब. ७७/७८ को दररेट
१९४.०७	ID=4000mm	मि.		२१९५	२१९५
१९४.०८	ID=500mm	मि.		३४८०	३४८०
१९५	**HDPE DOUBLE WALLED Corrugated Pipes based on IS16098 PART-2,2013-SN8**				
१९५.०१	ID=100mm	मि.		२६०	२६०
१९५.०२	ID=135mm	मि.		४००	४००
१९५.०३	ID=170mm	मि.		६००	६००
१९५.०४	ID=200mm	मि.		७६०	७६०
१९५.०५	ID=250mm	मि.		११५०	११५०
१९५.०६	ID=300mm	मि.		१५३५	१५३५
१९५.०७	ID=4000mm	मि.		२७००	२७००
१९५.०८	ID=500mm	मि.		४१५०	४१५०
१९५.०९	ID=600mm	मि.		८५७०	८५७०
१९५.१०	ID=800mm	मि.		१४२८०	१४२८०
१९५.११	ID=1000mm	मि.		२३१६०	२३१६०
१९६	**कंक्रिट बिद्युत पोल (ढुवानी बाहेक)**				
१९६.०१	८ मिटर लामो	गोटा	६०००	६१००	६१००
१९६.०२	९ मिटर लामो	गोटा	७०००	७०००	७०००
१९६.०३	१० मिटर लामो	गोटा	१३२००	१३२००	१३२००
१९६.०४	११ मिटर लामो	गोटा	१५२००	१५२००	१५२००
१९७	**स्टील ट्युबलर पोल (ढुवानी बाहेक)**				
१९७.०१	८ मिटर लामो (१२० के.जी.)	गोटा		११५००	११५००
१९७.०२	९ मिटर लामो (१४७ के.जी.)	गोटा		१६३००	१६३००
१९७.०३	११ मिटर लामो (१७५ के.जी.)	गोटा		२००००	२००००
१९८	**एस सी एस आर कण्डक्टर**				
१९८.०१	ACSR Dog Conductor	कि.मी.		९५३००	९५३००
१९८.०२	ACSR Rabbit Conductor	कि.मी.		४९०००	४९०००
१९८.०३	ACSR Weasel Conductor	कि.मी		२९४००	२९४००
१९९	**Insulator**				
१९९.०१	11 kV Pin Insulator with Spindle	सेट		२२०	२२०
१९९.०२	11 kV Disc Insulator with tension Clamp	सेट		९००	९००
१९९.०३	D-Iron with Sackle	सेट		२००	२००
२००	**साधारण कंक्रिट पोल (तार बार र यस्तै कामका लागि)**				
२००.०१	६ फिट लामो ३X४ इन्चीको	गोटा	८००	६३०	६३०
२००.०२	७ फिट लामो ३X४ इन्चीको	गोटा	८२०	८६१	८६१
२००.०३	६ फिट लामो ४X४ इन्चीको	गोटा	८१०	८५०	८५०
२००.०४	७ फिट लामो ४X४ इन्चीको	गोटा	९५०	९९७	९९७
२००.०५	८ फिट लामो ४X४ इन्चीको	गोटा	१२५०	१३१२	१३१२
२००.०६	१.५ मि. लामो ६X६ इन्चीको	गोटा	२२००	२३१०	२३१०

मिति २०७८।१२।१५ को नगर कार्यपालिकाको निर्णय

नं. १....अनुसारको स्वीकृत नगर दररेट प्रकाशित गरियो।

क.सं.	विवरण	ईकाई	आ. ब. ७५/७६ को दररेट	आ. ब. ७६/७७ को दररेट	आ. ब. ७७/७८ को दररेट
२००.०७	१ मि. लामो ६x६ इन्चीकी	गोटा	१५००	१५७५	१५७५
२०१	कर्कीट रिङ (३' व्यास, १' उचाइ र २" मोटो)	गोटा	७९०	८२९	८२९
२०२	कर्कीट रिङ कवर (३' व्यास र २" मोटाइ)	गोटा	७९०	८२९	८२९
२०३	कर्कीट आर सी सी रेलिङ पोप्ट १ फुट	गोटा	७५	७८	७८
२०४	कर्कीट आर सी सी रेलिङ पोप्ट २ फुट	गोटा	११०	११५	११५
२०५	कर्कीट आर सी सी. रेलिङ पोप्ट ३ फुट	गोटा	१५०	१५७	१५७
	मेशीनरी				
२०६	**पम्पसेट तथा ट्यामर**				
२०६.०१	१/२ हर्प पावरको चाईनिज	गोटा	४२००	४४१०	४४१०
२०६.०२	१ ,, ,,	गोटा	७५००	७८७५	७८७५
२०६.०३	२ ,, ,,	गोटा	१८०००	१८९००	१८९००
२०६.०४	३ ,, ,,	गोटा	३००००	३१५००	३१५००
२०६.०५	१/२ हर्प पावरको भारती (ISI)	गोटा	९०००	९४५०	९४५०
२०६.०६	१ ,, ,, (ISI)	गोटा	१६०००	१६८००	१६८००
२०६.०७	२ ,, ,, (ISI)	गोटा	२५०००	२६२५०	२६२५०
२०६.०८	३ ,, ,, (ISI)	गोटा	४००००	४२०००	४२०००
२०७	इण्डियन सबमरसिवल पम्प (स्टेन्डर्ड कम्पनि)				
२०७.०१	२ हर्प पावर	गोटा	४७२५०	४९६१२	४९६१२
२०७.०२	३ हर्प पावर	गोटा	५७७५०	६०६३७	६०६३७
२०७.०३	५ हर्प पावर	गोटा	६५१००	६८३५५	६८३५५
२०७.०४	७.५ हर्प पावर	गोटा	१२०७५०	१२६७८७	१२६७८७
२०७.०५	१० हर्प पावर	गोटा	१६८०००	१७६४००	१७६४००
२०८	डिजेल पम्पसेट				
२०८.०१	५ हर्प पावरको (ISI)	गोटा	५००००	५२५००	५२५००
२०८.०२	८ हर्प पावरको (ISI)	गोटा	८००००	८४०००	८४०००
२०९	वाटर मीटर	गोटा	१६५०	१७३२	१७३२
	वायरिङ तथा वायरिङका सामान				
२१०	**स्तरीय सामान र पि.भि.सी.पाइप प्रयोग गरी सर्फेसवायरिङ्ग गर्ने काम राम्रो मेटल बक्स, स्वीच, सिलिङ. रोज आदि वायरिङ. सामान समेत प्रयोग गरी वायरिङ्ग को काम**				
२१०.०१	क. ३/२२ को तार एन.एस. प्राप्त (कपर वायर) लाइट प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	८९३	९३७	९३७
२१०.०२	ख. ३/२२, ७/२२ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) तार प्रयोग गरि १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	१२७०	१३३३	१३३३
२१०.०३	ग. ३/२०, १/१८ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) लगाई ५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	१०१९	१०६९	१०६९

मिति २०७७/५/१५ को नगर कार्यपालिकाको निर्णय

नं. १...अनुसारको स्वीकृत नगर दररेट प्रकाशित गरिएको ।

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. ब. ७५/७६ को दररेट	आ. ब. ७६/७७ को दररेट	आ. ब. ७७/७८ को दररेट
२११	स्तरिय सामान र पि.भी.सी. पाइप प्रयोग गरी कन्सील्ड वायरिङ्ग गर्ने काम । (स्वीच, स्वीच बोर्ड, सिलिङ्ग रोज, बक्स आदि आवश्यक सम्पूर्ण सामान समेत)				
२११.०१	क ३/२२ को तार एन.एस. प्राप्त (कपर वायर) लाइट प्वाइन्ट वार्यारिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	१०६०	१११३	१११३
२११.०२	ख. ३/२२, ७/२२ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) तार प्रयोग गरि १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वार्यारिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	११४५	१२०१	१२०१
२११.०३	ग. ३/२०, १/१८ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) लगाई ५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वार्यारिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	८९०	९३४	९३४
२१२	पंखा				
	सिलिड. पंखा उषा,ओरिएन्ट,क्रम्पटन ग्रिभ्स वा सो सरह				
२१२.०१	३६. इञ्च	गोटा	३१००	३२५५	३२५५
२१२.०२	४२ इञ्च	गोटा	३३००	३४६५	३४६५
२१२.०३	४८ इञ्च	गोटा	३५००	३६७५	३६७५
२१२.०४	ISI वा NS गूणस्तरको एग्जैस्ट फेन १२ इन्चि	गोटा	३५००	३६७५	३६७५
२१२.०५	चाईनिज स्टेण्ड फैन	गोटा	३३००	३४६५	३४६५
२१२.०६	इण्डीयन स्टेण्ड फैन	गोटा	३८००	३९९०	३९९०
२१२.०७	स्टेण्ड पंखा (भारतीय स्पेशल)	गोटा	४५००	४७२५	४७२५
२१२.०८	वाल फेन चाईनिज	गोटा	३०००	३१५०	३१५०
२१३	डोम लाइट				
२१३.०१	८ इन्च	गोटा	४९५	५१९	५१९
२१३.०२	६ इन्च	गोटा	३८५	४०४	४०४
२१४	वेदरप्रुफ लाइट	गोटा	२००	२१०	२१०
२१५	मेन स्वीच				
२१५.०१	६० एम्पियर	गोटा	४७००	४९३५	४९३५
२१५.०२	३० ,,	गोटा	१८७०	१९६३	१९६३
२१५.०३	१५ ,,	गोटा	१४००	१४७०	१४७०
२१६	१० एस.डव्लु.जि.प्लाष्टिक कोटेड कपर वायर अर्थिङ्गको लागि	मीटर	१३२	१३८	१३८
२१७	सर्भिस तार	मीटर	२५	२६	२६
२१८	मिटर बक्स				
२१८.०१	प्लाष्टिक	गोटा	२००	२१०	२१०
२१८.०२	काठको	गोटा	३००	३१५	३१५
२१९	काठको लिस्टी				
२१९.०१	१/२" को	र.मी.	२५	२६	२६
२१९.०२	३/४" को	र.मी.	३२	३३	३३
२१९.०३	१" को	र.मी.	३५	३६	३६

मिति २०७७/५/१८ को नगर कार्यपालिकाको निर्णय

नं. १...अनुसारको स्वीकृत नगर दररेट प्रकाशित गरियो।

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. ब. ७५/७६ को दररेट	आ. ब. ७६/७७ को दररेट	आ. ब. ७७/७८ को दररेट
२२०	एम सि बि				
२२०.०१	६ एम्पियर एम.पी.	गोटा	२५५	२६७	२६७
२२०.०२	१५ एम्पियर एम.पी.	गोटा	३७५	३९३	३९३
२२०.०३	१५ एम्पियर डी.पी.	गोटा	६६०	६९३	६९३
२२०.०४	३० एम्पियर एम.पी.	गोटा	४४०	४६२	४६२
२२०.०५	३० एम्पियर डी.पी.	गोटा	१२००	१२६०	१२६०
२२१	Solar system with 20 watt solar panel, one 23 Ah battery and 3 nos of 4 watt LED bulbs	सेट	१००००	१०५००	१०५००
	अन्य सामानहरु				
२२२	तयारी ढोका				
२२२.१	तयारी ढोका ३२ इन्च चौडाई सम्म डिजीटल वाटरप्रूफ सामाग्रीको	गोटा			४४२५
२२२.२	तयारी ढोका ३२ इन्च चौडाई भन्दा बढी डिजीटल वाटरप्रूफ सामाग्रीको	गोटा			४६९०
२२३	खर १५से.मी व्यासको मुठा	मुठा	४२	४४	४४
२२४	नरियलको डोरी	के.जी.	१३०	१३६	१३६
२२५	लाइन स्टिड्	र.मी.	८.००	८	८
२२६	जिओ-ब्याग(१.०५मि.x०.७ मि., ३५० ग्राम)	गोटा	३६५	३८३	३८३
२२७	नाइलन क्रेट ४.५ केजी (३X१.०५X१.०५) मि.	गोटा	२१००	२२०५	२२०५
२२८	चटाई ३x६ फिटको	गोटा	१३८	१४४	१४४
२२९	भुसा	के.जी.	४.४०	४	४
२३०	गोवर	के.जी.	५.५०	५	५
२३१	खाली बोरा				
२३१.०१	सिमेन्टको खाली बोरा (पुरानो)	गोटा	१२	१२	१२
२३१.०२	सिमेन्टको खाली बोरा (नयाँ)	गोटा	२३	२४	२४
२३१.०३	जूटको खाली बोरा	गोटा	१०५	११०	११०
२३२	हेशन जूट	व.मी.	२००	२१०	२१०
२३३	नाइलन डोरी	के.जी.	२२१	२३२	२३२
२३४	मोविल (लुब्रिकेन्ट)	लीटर	६५०	६८२	६८२
२३५	गियर आयल	लीटर	६५०	६८२	६८२
२३६	ग्रिज	के.जी	६५०	६८२	६८२
२३७	माछाका भुरा				
२३७.०१	सानो	गोटा	०.५०	०.५२	०.५२
२३७.०२	माछाका भुरा ठूलो	गोटा	१.३५	१.४१	१.४१
२३८	ढुटो	के.जी.	२०	२०	२०
२३९	पिना	के.जी.	२१	२१	२१
२४०	दाउरा	के.जी.	१५	१६	१६
२४१	चिरपट	के.जी.	१५	१६	१६
२४२	फलामे बाल्टी	गोटा	५१२	५३७	५३७
२४३	बांसको डोको	गोटा	२२०	२३१	२३१
२४४	पोलिथिन शीट ५०० गेज	के.जी.	२१०	२२०	२२०
२४५	टारफेल्ट शीट १x२० मिमी.	के.जी.	१३५	१४१	१४१

मिति २०७८/४/१५ को [illegible]

नं. १ [illegible]

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. ब. ७५/७६ को दररेट	आ. ब. ७६/७७ को दररेट	आ. ब. ७७/७८ को दररेट
२४६	कंक्रीट एडमिक्चर (सेफकीट, सेफबर्न, सेफमाइट आदि)	लीटर	३००	३१५	३१५
२४७	सिलिका एडमिक्चर	के.जी.	३५०	३६७	३६७
२४८	स्टोभ	गोटा	१०००	१०५०	१०५०
	बायोइन्जिनियरिङ्गका सामान तथा पशुचौपाया सम्वन्धि				
२४९	बिरुवाहरु				
२४९.०१	अम्लिसो	राईजोम	५.२५	५.५१	५.५१
२४९.०२	नेपियर CO4 जरासहित	सेट	३.१५	३.३	३.३
२४९.०३	काम	स्लिप	१.०५	१.१	१.१
२५०	बास विरुवा विउवाट उत्पादन				
२५०.०१	१ वर्षे विरुवा	गोटा	५२.५०	५५.१२	५५.१२
२५०.०२	२ वर्षे विरुवा	गोटा	७८.७५	८२.६८	८२.६८
२५०.०३	३ वर्षे विरुवा	गोटा	१५७.५०	१६५.३७	१६५.३७
२५१	बास राईजोम	राईजोम	४७२.५०	४९६.१२	४९६.१२
२५२	बास विरुवा कटिङ.				
२५२.०१	१ वर्षे विरुवा	गोटा	२६२.५०	२७५.६२	२७५.६२
२५२.०२	२ वर्षे विरुवा	गोटा	३१५	३३०.७५	३३०.७५
२५२.०३	३ वर्षे विरुवा	गोटा	३६७.५०	३८५.८७	३८५.८७
२५२.०४	निगालो	गोटा	१५.७५	१६.५३	१६.५३
२५२.०५	डालेघास	गोटा	१६.८०	१७.६४	१७.६४
२५३	हिउँदे तथा बर्षे घाँसको विउ				
२५३.०१	जै	कि.ग्रा.	८४	८८.२०	८८.२०
२५३.०२	बर्षिम	कि.ग्रा	३१५	३३०.७५	३३०.७५
२५३.०३	भेच	कि.ग्रा.	१२६	१३२.३	१३२.३०
२५३.०४	टियोसेन्टी	कि.ग्रा.	१०५	११०.२५	११०.२५
२५३.०५	बाजरा	कि.ग्रा.	९९.७५	१०४.७३	१०४.७३
२५३.०६	सुडान	कि.ग्रा.	१०५	११०.२५	११०.२५
२५४	बहुवर्षे तथा डालेघाँसको विरुवा				
२५४.०१	नेपियर CO4 जरासहित	स्लीप	३.१५	३.३	३.३
२५४.०२	नेपियर CO4	स्लीप	२.१०	२.२	२.२
२५४.०३	नेपियर (अन्य) जरासहित	स्लीप	२.१०	२.२	२.२
२५४.०४	नेपियर (अन्य)	स्लीप	१.६०	१.६८	१.६८
२५४.०५	मुलाटो, पास्पालम, सेटेरिया, बदामे	गोटा	२.१०	२.२	२.२
२५४.०६	डाले घाँसको बेर्ना (बडहर)	गोटा	१६.८०	१७.६४	१७.६४
२५४.०७	डाले घाँसको बेर्ना (अन्य जात)	गोटा	१५.७५	१६.५३	१६.५३
२५५	प्रजननकालागि पालिने बोका बाखा				
२५५.०१	बाखा खरी जातको	कि.ग्रा.	३६७.५०	३८५	३८५
२५५.०२	बोका खरी जातको	कि.ग्रा.	५२५	५५१	५५१
२५५.०३	बोका जमुना पारी, बारबेरी	कि.ग्रा.	५२५	५५१	५५१
२५५.०४	बोका बोयर जातको	कि.ग्रा.	८४०	८८२	८८२

मिति २७/०५/५८ को नगर कार्यपालिकाको निर्णय नं. १...अनुसारको स्वीकृत नगर दररेट प्रकाशित गरिएको।

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. ब. ७५/७६ को दररेट	आ. ब. ७६/७७ को दररेट	आ. ब. ७७/७८ को दररेट
२४६	कंकीट एडमिक्चर (सेफकीट, सेफबर्न, सेफमाइट आदि)	लीटर	३००	३१५	३१५
२४७	सिलिका एडमिक्चर	के.जी.	३५०	३६७	३६७
२४८	स्टोभ	गोटा	१०००	१०५०	१०५०
	बायोइन्जिनियरिङ्गका सामान तथा पशुचौपाया सम्वन्धि				
२४९	बिरुवाहरु				
२४९.०१	अम्लिसो	राईजोम	५.२५	५.५१	५.५१
२४९.०२	नेपियर CO4 जरासहित	सेट	३.१५	३.३	३.३
२४९.०३	काम	स्लिप	१.०५	१.१	१.१
२५०	बास विरुवा विउवाट उत्पादन				
२५०.०१	१ वर्षे विरुवा	गोटा	५२.५०	५५.१२	५५.१२
२५०.०२	२ वर्षे विरुवा	गोटा	७८.७५	८२.६८	८२.६८
२५०.०३	३ वर्षे विरुवा	गोटा	१५७.५०	१६५.३७	१६५.३७
२५१	बास राईजोम	राईजोम	४७२.५०	४९६.१२	४९६.१२
२५२	बास विरुवा कटिङ.				
२५२.०१	१ वर्षे विरुवा	गोटा	२६२.५०	२७५.६२	२७५.६२
२५२.०२	२ वर्षे विरुवा	गोटा	३१५	३३०.७५	३३०.७५
२५२.०३	३ वर्षे विरुवा	गोटा	३६७.५०	३८५.८७	३८५.८७
२५२.०४	निगालो	गोटा	१५.७५	१६.५३	१६.५३
२५२.०५	डालेघास	गोटा	१६.८०	१७.६४	१७.६४
२५३	हिउँदे तथा बर्षे घाँसको विउ				
२५३.०१	जै	कि.ग्रा.	८४	८८.२०	८८.२०
२५३.०२	बर्षिम	कि.ग्रा	३१५	३३०.७५	३३०.७५
२५३.०३	भेच	कि.ग्रा	१२६	१३२.३	१३२.३०
२५३.०४	टियोसेन्टी	कि.ग्रा.	१०५	११०.२५	११०.२५
२५३.०५	बाजरा	कि.ग्रा.	९९.७५	१०४.७३	१०४.७३
२५३.०६	सुडान	कि.ग्रा.	१०५	११०.२५	११०.२५
२५४	बहुवर्षे तथा डालेघाँसको विरुवा				
२५४.०१	नेपियर CO4 जरासहित	स्लीप	३.१५	३.३	३.३
२५४.०२	नेपियर CO4	स्लीप	२.१०	२.२	२.२
२५४.०३	नेपियर (अन्य) जरासहित	स्लीप	२.१०	२.२	२.२
२५४.०४	नेपियर (अन्य)	स्लीप	१.६०	१.६८	१.६८
२५४.०५	मुलाटो, पास्पालम, सेटेरिया, बदामे	गोटा	२.१०	२.२	२.२
२५४.०६	डाले घाँसको बेर्ना (बडहर)	गोटा	१६.८०	१७.६४	१७.६४
२५४.०७	डाले घाँसको बेर्ना (अन्य जात)	गोटा	१५.७५	१६.५३	१६.५३
२५५	प्रजननकालागि पालिने बोका बाखा				
२५५.०१	बाखा खर्री जातको	कि.ग्रा.	३६७.५०	३८५	३८५
२५५.०२	बोका खर्री जातको	कि.ग्रा.	५२५	५५१	५५१
२५५.०३	बोका जमुना पारी, बारबेरी	कि.ग्रा.	५२५	५५१	५५१
२५५.०४	बोका बोयर जातको	कि.ग्रा.	८४०	८८२	८८२

मिति २०७७।५।१५ को नगर कार्यपालिकाको निर्णय नं. ९...अनुसारको स्वीकृत नगर दररेट प्रकाशित गरिएको।

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ७५/७६ को दररेट	आ. व. ७६/७७ को दररेट	आ. व. ७७/७८ को दररेट
२५६	उन्नत जातको बगुरको पाठापाठी				
२५६.०१	पाठी (न्यूनतम ४५ दिन)	गोटा	५२५०	५५१२	५५१२
२५६.०२	पाठा (न्यूनतम ४५ दिन)	गोटा	५७७५	६०६३	६०६३
२५६.०३	बगुरको बीर (१० दिन)	गोटा	७५५०	७७१७	७७१७
२५७	प्रजननकालागि पालिने रागो तथा साढे				
२५७.०१	प्रजनन योग्य रागो मुर्गा जातको	गोटा	१०५०००	११०२५०	११०२५०
२५७.०२	प्रजनन योग्य साढे होलिस्टिन जातको	गोटा	१०५०००	११०२५०	११०२५०
२५७.०३	प्रजनन योग्य साढे जर्सी जातको	गोटा	८४०००	८८२००	८८२००
258	Prefab panel for Partition in different sizes			उत्पादक बाट दररेट लिई स्वीकृत गर्न सकिने छ	

नोटः- उक्त माथि उल्लेखित सामाग्री हरु बाहेकका, सामग्रीहरुको हकमा उत्पादक वा सप्लायर्सबाट तीन वटा कोटेसन लिई दररेट कायम गर्न सकिने छ .

मिति 2066/5/19 को सभाद्वारा स्वीकृत

क्र. सं.	विवरण	सेक्सन / साईज	एकाई	आ. ब. ७६/७७ को दररेट	आ. ब. ७७/७८ को दररेट
२५८.५५	Partation – Fabrication, Supplying & Fixing of 100mm Series in **Natural Color** anod Aluminium with necessary hardware ***Aluminium Partation with wide frame section*** (5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Nepal Board)	101.6 x 44.5 x **1.0**	sqm	8550	8550
२५८.५६	ACP GLAZING – structure fabrication or Pannel designing with 3mm aluminium sheet with all other accssory hardware and gaskets.		sqm	4950	4950
२५८.५७	GLASS GLAZING – structure fabrication or Pannel designing with Colour black/green/Blue 5mm glass with all other accssory hardware and gaskets.	50 x 61 x **1.2**	sqm	5400	5400
२५८.५८	Glass Door (FISH Model)	12 mm Normal Glass	sqm	10800	10800
२५८.५९	Glass Door (FISH Model)	12 mm Toughned Glass	sqm	12150	12150
२५८.६०	Aluminium Framing Glass Mirror		sqm	4950	4950
	Aluminium Framing Marker Board/ Notice Board/ Projector Board		sqm	4050	4050
२५८.६१	Book Rack/ Display Rack/ Kitchen Rack / Show CASE Rack- Fabrication of Aluminium Draw n Rack	As per Design		16200	16200
२५८.६२	Fabrication of Steel Railing with 4 row of steel pipe (running Ft)	2"/1"/1"1" with support 1.5" steelpipe	r. ft.	990	1030
	Fabrication of Steel with 3 row of Steel Pipe (running Ft)	2"/1"/1" with support 1.5" steel pipe	r. ft.	855	900
२५८.६३	Fabrication of Steel Railing with 2 row of steel pipe (running Ft)	2"/1" with support 1.5" steel pipe	r. ft.	675	700
	Fabrication of Steel with single row of Steel Pipe (running Ft)	1.5" with support 1.5" steel pipe	r. ft.	517	550
२५८.६४	Fabrication of Steel Gate , Steel Furniture like Bench, Arching Table, Modulur Rack and all kinds of Steel Furniture @ kg		kg	450	470

मिति २७।६।२०७५ को जिल्ला कार्यपालिकाको निर्णय

नं. १...अनुसारको स्वीकृत नमुना दररेट प्रकाशित गरियो।

क्र. सं.	विवरण	सेक्सन/साईज	एकाई	आ. व. ७६/७७ को दररेट	आ. व. ७७/७८ को दररेट
	(5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Nepal Board)				
	FLOOR SPRING – openabale with both side	101.6 x 44.5 x 1.2			
२५८.४९	DOORS – SWING Fabrication, **Natural Colour** anod. Aluminium Doors Including, American Handle, Stopper, Aldrop, Lock, Rubber, Brush, Gaskets & Necessary Hardware etc (Size – 21 sq. feet or greater)		sqm	11500	11500
	(5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Nepal Board)				
	FLOOR SPRING – openabale with both side	101.6 x 44.5 x 1.0			
२५८.५०	DOORS – SWING Fabrication, **BLACK Colour** anod. Aluminium Doors Including, American Handle, Stopper, Aldrop, Lock, Rubber, Brush, Gaskets & Necessary Hardware etc (Size – 21 sq. feet or greater)		sqm	11250	11250
	(5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Nepal Board)				
	FLOOR SPRING – openabale with both side	101.6 x 44.5 x 1.3			
२५८.५१	DOORS – Swing Fabrication, **Natural Colour** anod. Aluminium Doors Including, American Handle, Stopper, Aldrop, Lock, Rubber, Brush, Gaskets & Necessary Hardware etc (Size – 21 sq. feet or greater)	63.3 x 38.1x 1.0	sqm	8820	8820
	(5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Nepal Board)				
२५८.५२	DOORS – SLIDING Fabrication, **Natural Colour** anod. Aluminium Doors Including, Lock, Rubber, Brush,Sliding Bearings, Gaskets & Necessary Hardware etc (Size – 21 sq. feet or greater)		sqm	8820	8820
	(5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Nepal Board)	63.3 x 38.1x 1.0			
२५८.५३	Partation – Fabrication, Supplying & Fixing in **Natural Color** anod Aluminium with necessary hardware	63.3 x 38.1 x 1.0	sqm	6750	6750
	Aluminium Partation with Tube section				
	(5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Nepal Board)				
२५८.५४	Partation – Fabrication, Supplying & Fixing of 100mm Series in **Natural Color** anod Aluminium with necessary hardware	101.6 x 44.5 x 1.2	sqm	9450	9450
	Aluminium Partation with wide frame section				
	(5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Nepal Board)				

मिति २०७५/५/१५ को नगर कार्यपालिकाको निर्णय

नं. ९...अनुसारको स्वीकृत नगर दररेट प्रकाशित गरिएको।

धनगढी उपमहानगरपालिका धनगढी कैलाली आ.व. २०७७/७८ को दररेट

क्र. सं.	विवरण	सेक्सन / साईज	एकाई	आ. ब. ७६/७७ को दररेट	आ. ब. ७७/७८ को दररेट
२५८.४५	DOORS – Hinge Fabrication, **Natural Colour** anod. Aluminium Doors Including, Door Closer, American Handle, Stopper, Aldrop, Lock, Rubber, Brush, Gaskets & Necessary Hardware etc (Size – 21 sq. feet or greater) (5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Nepal Board)	78 x 36 x **1.0**	sqm	7650	7650
२५८.४६	DOORS – Hinge Fabrication, **Natural Colour** anod. Aluminium Doors Including, Door Closer, American Handle, Stopper, Aldrop, Lock, Rubber, Brush, Gaskets & Necessary Hardware etc (Size – 21 sq. feet or greater) (5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Nepal Board)	70x 50 x **1.2**	sqm	7650	7650
२५८.४७	DOORS – Hinge Fabrication, **Natural Colour** anod. Aluminium Doors Including, Door Closer, American Handle, Stopper, Aldrop, Lock, Rubber, Brush, Gaskets & Necessary Hardware etc (Size – 21 sq. feet or greater) (5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Nepal Board)	63.3x 38.1 x **1.2**	sqm	6750	6750
२५८.४८	DOORS – SWING Fabrication, **Natural Colour** anod. Aluminium Doors Including, American Handle, Stopper, Aldrop, Lock, Rubber, Brush, Gaskets & Necessary Hardware etc (Size – 21 sq. feet or greater)		sqm	11250	11250

मिति २०७७/४/१५ को नगर कार्यपालिकाको निर्णय नं. ९..अनुसारको स्वीकृत नगर दररेट प्रकाशित गरियो ।

क्र. सं.	विवरण	सेक्सन / साईज	एकाई	आ. ब. ७६/७७ को दररेट	आ. ब. ७७/७८ को दररेट
२५८.३८	DOORS – Hinge Fabrication, **Natural Colour** anod. Aluminium Doors Including, Door Closer, American Handle, Stopper, Aldrop, Lock, Rubber, Brush, Gaskets & Necessary Hardware etc (Size – 21 sq. feet or greater) (5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Nepal Board)	101.6 x 44.5 x 1.2	sqm	10350	10350
२५८.३९	DOORS – Hinge Fabrication, **Natural Colour** anod. Aluminium Doors Including, Door Closer, American Handle, Stopper, Aldrop, Lock, Rubber, Brush, Gaskets & Necessary Hardware etc (Size – Less then 21 sq. feet) (5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Nepal Board)	101.6 x 44.5 x 1.2	sqm	10350	10350
२५८.४०	DOORS – Hinge Fabrication, **Natural Colour** anod. Aluminium Doors Including, Door Closer, American Handle, Stopper, Aldrop, Lock, Rubber, Brush, Gaskets & Necessary Hardware etc (Size – 21 sq. feet or greater) (5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Nepal Board)	101.6 x 44.5 x 1.0	sqm	9450	9450
२५८.४१	DOORS – Hinge Fabrication, **Natural Colour** anod. Aluminium Doors Including, Door Closer, American Handle, Stopper, Aldrop, Lock, Rubber, Brush, Gaskets & Necessary Hardware etc (Size – Less then 21 sq. feet) (5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Nepal Board)	101.6 x 44.5 x 1.0	sqm	9450	9450
२५८.४२	DOORS – Hinge Fabrication, **BLACK Colour** anod. Aluminium Doors Including, Door Closer, American Handle, Stopper, Aldrop, Lock, Rubber, Brush, Gaskets & Necessary Hardware etc (Size – 21 sq. feet or greater) (5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Board)	101.6 x 44.5 x 1.3	sqm	10350	10350
२५८.४३	DOORS – Hinge Fabrication, **BLACK Colour** anod. Aluminium Doors Including, Door Closer, American Handle, Stopper, Aldrop, Lock, Rubber, Brush, Gaskets & Necessary Hardware etc (Size – Less then 21 sq. feet) (5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Nepal Board)	101.6 x 44.5 x 1.3	sqm	10350	10350
२५८.४४	DOORS – Hinge Fabrication, **Natural Colour** anod. Aluminium Doors Including, Door Closer, American Handle, Stopper, Aldrop, Lock, Rubber, Brush, Gaskets & Necessary Hardware etc (Size – 21 sq. feet or greater) (5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Nepal Board)	87 x 38.7 x 1.0	sqm	8550	8550

मिति २०७७।४।५ को नगर कार्यपालिकाको निर्णय

ने १... अनुसारको स्वीकृत नगर दररेट यस भित्र पर्दछ।

क्र. सं.	विवरण	सेक्सन / साईज	एकाई	आ. व. ७६/७७ को दररेट	आ. व. ७७/७८ को दररेट
२५८.३१	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm colour Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc *Minimium Size 30 sq feet*	Top 101.6x38.1x1.3 Bottom – 101.6x41.5x1.3 Side 101.6x44.5x1.3	sqm	9180	9180
२५८.३२	WINDOWS – *2 Pannel Sliding* , **BLACK Colour** anod. Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Colour Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc *Windows Size 20 - 30 sq feet*	Top 101.6x38.1x1.3 Bottom – 101.6x41.5x1.3 Side – 101.6x44.5x1.3	sqm	9720	9720
२५८.३३	WINDOWS – *2 Pannel Sliding* , **BLACK Colour** anod. Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Colour Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc *Windows Size less then 10 - 20 sq. feet*	Top – 101.6x38.1x1.3 Bottom – 101.6x41.5x1.3 Side – 101.6x44.5x1.3	sqm	10350	10350
२५८.३४	WINDOWS – *2 Pannel Sliding* , **BLACK Colour** anod. Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Colour Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc *Windows Size less then 10 sq. feet*	Top – 101.6x38.1x1.3 Bottom – 101.6x41.5x1.3 Side – 101.6x44.5x1.3	sqm	10800	10800
२५८.३५	WINDOWS – *3 Pannel Sliding* , **BLACK Colour** anod. Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Colour Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc *Windows Size more then 30 sq. feet*	Top – 101.6x38.1x1.3 Bottom – 101.6x41.5x1.3 Side – 101.6x44.5x1.3	sqm	9900	9900
२५८.३६	WINDOWS – *CASEMENT type* , **Natural Colour** anod. Aluminium Hinge Windows with fixed Net Including, hings, Tower Bolt, C-Handle, 5mm Clear Glass, Knobs, & Necessary Hardware etc	54 x 38 x 1.2	sqm	6750	6750
२५८.३७	WINDOWS – *CASEMENT type* , **Natural Colour** anod. Aluminium Hinge Windows with fixed Net Including, hings, Tower Bolt, C-Handle, 5mm Clear Glass, Knobs, & Necessary Hardware etc	83.3 x 27.9 x 1.0	sqm	6750	6750

मिति ...[illegible] को जगर [illegible] निर्णय

तं. १...अनुसारको स्वीकृत नजर दररेट प्रकाशित गरिये।

क्र. सं.	विवरण	सेक्सन/साईज	एकाई	आ. ब. ७६/७७ को दररेट	आ. ब. ७७/७८ को दररेट
२५८.२५	WINDOWS – *3 Pannel Sliding*, **Natural Colour** anod. Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush, S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc *Windows Size more then 30 sq. feet*	Top –78 x 35 x 1.2 Bottom – 78 x 53 x 1.2 Side – 81 x 38 x 1.2	sqm	7380	7380
२५८.२६	WINDOWS – *2 Pannel Sliding*, **Natural Colour** anod. Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush, S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc *Minimium Size 30 sq feet*	Top –78 x 35 x 1.0 Bottom – 78 x 53 x 1.0 Side – 81 x 38 x 1.0	sqm	6750	6750
२५८.२७	WINDOWS – *2 Pannel Sliding*, **Natural Colour** anod. Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush, S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc *Windows Size 20 - 30 sq feet*	Top –78 x 35 x 1.0 Bottom – 78 x 53 x 1.0 Side – 81 x 38 x 1.0	sqm	7020	7020
२५८.२८	WINDOWS – *2 Pannel Sliding*, **Natural Colour** anod. Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush, S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc *Windows Size less then 10 - 20 sq. feet*	Top –78 x 35 x 1.0 Bottom – 78 x 53 x 1.0 Side – 81 x 38 x 1.0	sqm	7380	7380
२५८.२९	WINDOWS – *2 Pannel Sliding*, **Natural Colour** anod. Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush, S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc *Windows Size less then 10 sq. feet*	Top –78 x 35 x 1.0 Bottom – 78 x 53 x 1.0 Side – 81 x 38 x 1.0	sqm	7920	7920
२५८.३०	WINDOWS – *3 Pannel Sliding*, **Natural Colour** anod. Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush, S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc *Windows Size more then 30 sq. feet*	Top –78 x 35 x 1.0 Bottom – 78 x 53 x 1.0 Side – 81 x 38 x 1.0	sqm	7020	7020
	WINDOWS – *2 Pannel Sliding*, **BLACK Colour** anod.				

मिति २०७७/५/१९ को नगर कार्यपालिकाको निर्णय नं. ९...अनुसारको स्वीकृत नगर दररेट प्रकाशन गरियो।

क्र. सं.	विवरण	सेक्सन/साईज	एकाई	आ. ब. ७६/७७ को दररेट	आ. ब. ७७/७८ को दररेट
२५८.१९	WINDOWS – *2 Pannel Sliding* , **Natural Colour** anod. Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc *Windows Size less then 10 sq. feet*	Top – 87x40x1.0 Bottom – 87.4x56x1.0 Side – 90.4x32x1.0	sqm	7650	7650
२५८.२०	WINDOWS – *3 Pannel Sliding* , **Natural Colour** anod. Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc *Windows Size more then 30 sq. feet*	Top – 87x40x1.0 Bottom – 87.4x56x1.0 Side – 90.4x32x1.0	sqm	7200	7200
२५८.२१	WINDOWS – *2 Pannel Sliding* , **Natural Colour** anod. Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc *Minimium Size 30 sq feet*	Top –78 x 35 x 1.2 Bottom – 78 x 53 x 1.2 Side – 81 x 38 x 1.2	sqm	7020	7020
२५८.२२	WINDOWS – *2 Pannel Sliding* , **Natural Colour** anod. Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc *Windows Size 20 - 30 sq feet*	Top –78 x 35 x 1.2 Bottom – 78 x 53 x 1.2 Side – 81 x 38 x 1.2	sqm	7380	7380
२५८.२३	WINDOWS – *2 Pannel Sliding* , **Natural Colour** anod. Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc *Windows Size less then 10 - 20 sq. feet*	Top –78 x 35 x 1.2 Bottom – 78 x 53 x 1.2 Side – 81 x 38 x 1.2	sqm	7920	7920
२५८.२४	WINDOWS – *2 Pannel Sliding* , **Natural Colour** anod. Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc *Windows Size less then 10 sq. feet*	Top –78 x 35 x 1.2 Bottom – 78 x 53 x 1.2 Side – 81 x 38 x 1.2	sqm	8100	8100

मितिः २०७६।४।१५ को नगर कार्यपालिकाको निर्णय

नं. ९...अनुसारको स्वीकृत जगर दररेट प्रकाशित गरिएको।

क्र. सं.	विवरण	सेक्सन / साईज	एकाई	आ. ब. ७६/७७ को दररेट	आ. ब. ७७/७८ को दररेट
२५८.१३	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc *Windows Size less then 10 - 20 sq. feet*	Top – 87x40x1.2 Bottom – 87.4x56x**1.2** Side – 90.4x32x**1.2**	sqm	8550	8550
२५८.१४	WINDOWS – *2 Pannel Sliding* , **Natural Colour** anod. Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc *Windows Size less then 10 sq. feet*	Top – 87x40x1.2 Bottom – 87.4x56x**1.2** Side – 90.4x32x**1.2**	sqm	9180	9180
२५८.१५	WINDOWS – *3 Pannel Sliding* , **Natural Colour** anod. Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc *Windows Size more then 30 sq. feet*	Top – 87x40x1.2 Bottom – 87.4x56x**1.2** Side – 90.4x32x**1.2**	sqm	8100	8100
२५८.१६	WINDOWS – *2 Pannel Sliding* , **Natural Colour** anod. Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc *Minimium Size 30 sq feet*	Top – 87x40x1.0 Bottom – 87.4x56x**1.0** Side – 90.4x32x**1.0**	sqm	7890	7890
२५८.१७	WINDOWS – *2 Pannel Sliding* , **Natural Colour** anod. Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc *Windows Size 20 - 30 sq feet*	Top – 87x40x1.0 Bottom – 87.4x56x**1.0** Side – 90.4x32x**1.0**	sqm	7380	7380
२५८.१८	WINDOWS – *2 Pannel Sliding* , **Natural Colour** anod. Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc *Windows Size less then 10 - 20 sq. feet*	Top – 87x40x1.0 Bottom – 87.4x56x**1.0** Side – 90.4x32x**1.0**	sqm	7650	7650

मिति २०७७।५।१५ को नगर कार्यपालिकाको निर्णय नं. १...अनुसारको स्वीकृत नगर दररेट प्रकाशित गरिएको।

धनगढी उपमहानगरपालिका धनगढी कैलाली आ.व. २०७७/०७८ को दररेट

क. सं.	विवरण	सेक्सन/साईज	एकाई	आ. ब. ७६/७७ को दररेट	आ. ब. ७७/७८ को दररेट
२५८.०७	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc *Windows Size 20 - 30.sq feet*	Bottom – 101.6x41.5x**1.0** Side – 101.6x44.5x**1.0**	sqm	7650	7650
२५८.०८	WINDOWS – *2 Pannel Sliding* , **Natural Colour** anod. Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc *Windows Size less then 10 - 20 sq. feet*	Top – 101.6x38.1x1.0 Bottom – 101.6x41.5x**1.0** Side – 101.6x44.5x**1.0**	sqm	8550	8550
२५८.०९	WINDOWS – *2 Pannel Sliding* , **Natural Colour** anod. Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc *Windows Size less then 10 sq. feet*	Top – 101.6x38.1x1.0 Bottom – 101.6x41.5x**1.0** Side – 101.6x44.5x**1.0**	sqm	8910	8910
२५८.१	WINDOWS – *3 Pannel Sliding* , **Natural Colour** anod. Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc *Windows Size more then 30 sq. feet*	Top – 101.6x38.1x1.0 Bottom – 101.6x41.5x**1.0** Side – 101.6x44.5x**1.0**	sqm	7380	7380
२५८.११	WINDOWS – *2 Pannel Sliding*, **Natural Colour** anod. Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc *Minimium Size 30 sq feet*	Top – 87x40x1.2 Bottom – 87.4x56x**1.2** Side – 90.4x32x**1.2**	sqm	7920	7920
२५८.१२	WINDOWS – *2 Pannel Sliding* , **Natural Colour** anod. Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc *Windows Size 20 - 30 sq feet*	Top – 87x40x1.2 Bottom – 87.4x56x**1.2** Side – 90.4x32x**1.2**	sqm	8280	8280
	WINDOWS – *2 Pannel Sliding* , **Natural Colour** anod.				

मिति २०७७/५/१५ गते [illegible] निर्णय

नं. १...अनुसारको स्वीकृत नमुना दररेट [illegible] गरिएको।

धनगढी उपमहानगरपालिका धनगढी कैलाली आ.व. २०७७/०७८ को दररेट

क्र. सं.	विवरण	सेक्सन / साईज	एकाई	आ. ब. ७६/७७ को दररेट	आ. ब. ७७/७८ को दररेट
२५८.०१	WINDOWS – *2 Pannel Sliding*, **Natural Colour** anod. Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush, S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc *Minimum Size 30 sq feet*	Top – 101.6x38.1x1.2 Bottom – 101.6x41.5x**1.2** Side – 101.6x44.5x**1.2**	sqm	8280	8280
२५८.०२	WINDOWS – *2 Pannel Sliding*, **Natural Colour** anod. Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush, S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc *Windows Size 20 - 30 sq feet*	Top – 101.6x38.1x1.2 Bottom – 101.6x41.5x**1.2** Side – 101.6x44.5x**1.2**	sqm	8550	8550
२५८.०३	WINDOWS – *2 Pannel Sliding*, **Natural Colour** anod. Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush, S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc *Windows Size less then 10 - 20 sq. feet*	Top – 101.6x38.1x1.2 Bottom – 101.6x41.5x**1.2** Side – 101.6x44.5x**1.2**	sqm	9180	9180
२५८.०४	WINDOWS – *2 Pannel Sliding*, **Natural Colour** anod. Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush, S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc *Windows Size less then 10 sq. feet*	Top – 101.6x38.1x1.2 Bottom – 101.6x41.5x**1.2** Side – 101.6x44.5x**1.2**	sqm	9900	9900
२५८.०५	WINDOWS – *3 Pannel Sliding*, **Natural Colour** anod. Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush, S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc *Windows Size more then 30 sq. feet*	Top – 101.6x38.1x1.2 Bottom – 101.6x41.5x1.2 Side – 101.6x44.5x**1.2**	sqm	8550	8550
२५८.०६	WINDOWS – *2 Pannel Sliding*, **Natural Colour** anod. Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush, S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc *Minimum Size 30 sq feet*	Top – 101.6x38.1x1.0 Bottom – 101.6x41.5x**1.0** Side – 101.6x44.5x**1.0**	sqm	7020	7020
	WINDOWS – *2 Pannel Sliding*, **Natural Colour** anod.	Top – 101.6x38.1x1.0			

मिति २०७७।५।१५ को नगर कार्यपालिकाको निर्णय

नं. 7 अनुसारको स्वीकृत नगर दररेट कार्यान्वयन गरिएको ।

कृषि कार्यका लागि ०.५५ मि.मि. जी.आई.पाताको मेटल बिन (तयारी भकारी)को क्षमता, नाप, तौल, मूल्य बिबरण

सेट	मेटल बिनको क्षमता (के.जी.)	मेटल बिनको तौल (के.जी.)	मेटल बिनको तयारी भित्रि व्यास (से.मि.)	मेटल बिनको तयारी भित्रि उचाई (से.मि.)	इकाई	आव ७५/७६ को दररेट	आव ७६/७७ को दररेट	आव ७७/७८ को दररेट
ए.	२६२	१४.०	६१	१२१.०	गोटा	२७१०	२८४६	२८४६
ए.	२४५	१३.३	५९	१२१.०	"	२६२२	२७५३	२७५३
ए.	२२८	१२.५	५७	१२१.०	"	२५३५	२६६२	२६६२
ए.	२१३	११.८	५५	१२१.०	"	२४४५	२५६७	२५६७
ए.	१९८	११.०	५३	१२१.०	"	२३५४	२४७२	२४७२
जम्मा	११४६	६२.५				**१२६६६**	**१३२९९**	**१३२९९**
बि.	१९६	११.०	६१	९०.५	"	१९९०	२०९०	२०९०
बि.	१८४	१०.५	५९	९०.५	"	१९२२	२०१८	२०१८
बि.	१७०	१०.०	५७	९०.५	"	१८४५	१९३७	१९३७
बि.	१६०	९.५	५५	९०.५	"	१७८७	१८७६	१८७६
बि.	१४८	९.०	५३	९०.५	"	१७१९	१८०५	१८०५
जम्मा	८५८	५०.०				**९२६३**	**९७२६**	**९७२६**
सी.	१४८	९.०	५३	९०.५	"	१७९०	१८८०	१८८०
सी.	१३६	८.५	५१	९०.५	"	१७३१	१८१८	१८१८
सी.	१२४	८.०	४९	९०.५	"	१६१७	१६९८	१६९८
सी.	११२	७.५	४७	९०.५	"	१५४२	१६१९	१६१९
सी.	७५	६.०	३८	९०.५	"	१२६८	१३३१	१३३१
जम्मा	५९५	३९.०				**७९४८**	**८३४५**	**८३४५**

मिति २०७७/५/१५ को नगर कार्यपालिकाको निर्णय नं. १...अनुसारको स्वीकृत नगर दररेट प्रकाशित गरिएको ।

घर भाडा प्रति वर्ग फिट फ्लोर एरिया प्रति महिना

क्षेत्र	घरको किसिम				कैफियत
	A	B	C	D	
क	२३.१९	२२.३१	२१.२६	१९.३२	
ख	१९.३४	१८.३९	१७.५६	१६.७६	
ग	१७.५६	१६.७६	१५.८१	१४.८६	
घ	१५.८१	१४.८६	१४.०५	१२.९७	

क्षेत्रको बिबरण

क	जिल्ला बन कार्यालयदेखि धनगढी ट्राफिक कार्यालयसम्म
ख	भन्सारदेखी चौराहा चटकपुर,बैयाबेहड़ी,उत्तरबेहाड़ी,हसनपुर, बोराडाडी, जिल्ला बन कर्यालायदेखी क्याम्पस रोड,लक्ष्मिनारायण मन्दिर रोड, नेपाल राष्ट्र बैंक रोड,अदालत रोड त्रिबेणी चोक अत्तरिया वरिपरी क्षेत्र
ग	सन्तोषी टोल,बिशाल नगर तारानगर पुरानो भन्सार रोड धनगढी न.पा. का अन्य क्षेत्रहरू,टिकापुर र लम्की बजार
घ	माथि उल्लेखित बाहेकका क्षेत्रहरू

घरको किसिमको बिबरण

A	Frame structure building with cement sand mortar
B	Load bearing wall building with cement sand mortar
C	Load bearing wall building with mud mortar
D	Load bearing building with mud mortar and tile/C.G.I. sheet roofing

मिति 2066/5/19 को नगर कार्यपालिकाको निर्णय

नं. ...9..अनुसारको स्वीकृत नगर दररेट प्रकाशित गरियो।

१४.१० विभिन्न साईजका मेशीन मेड गेबियन जालीहरुको आ.व. २०७७/७८ को जिल्ला दररेट

1 Machine Made and mechanically selvedged Double twist hexagonal mesh product

Specification			
Mesh Type			*10x12*
Wire mesh Dia			*3.00 mm*
Selvedge wire dia			*3.90 mm*
Lacing Wire Dia			*2.40 mm*
Type of Coating			*Heavy Zinc Coating*
S.N.	Size / No of Diapharm	unit	Price(NRS)
1	1.5x1x0.5/0	Nos	1558
2	2x1x0.5/1	Nos	2119
3	3x1x0.5/2	Nos	3024
4	4x1x0.5/3	Nos	3817
5	1.5x1x1/0	Nos	2264
6	2x1x1/1	Nos	3009
7	3x1x1/2	Nos	4269
8	4x1x1/3	Nos	5498
9	3x1.5x0.5/2	Nos	4442
10	4x1.5x0.5/3	Nos	5622
11	5x1.5x0.5/4	Nos	6970
12	6x1.5x0.5/5	Nos	8334
13	3x1.5x1/2	Nos	6255
14	4x1.5x1/3	Nos	7884
15	5x1.5x1/4	Nos	9747
16	6x1.5x1/5	Nos	11593
17	3x2x0.5/2	Nos	5622
18	4x2x0.5/3	Nos	7103
19	5x2x0.5/4	Nos	8815
20	6x2x0.5/5	Nos	10528
21	3x2x1/2	Nos	7734
22	4x2x1/3	Nos	9731
15	5x2x1/4	Nos	12025
16	6x2x1/5	Nos	14304
17	Wire mesh Netting	SQM	284

मिति २०७७/४/१२ को नगर कार्यपालिकाको निर्णय

नं. १...अनुसारको स्वीकृत नगर दररेट प्रकाशित गरिएको।

धनगढी उपमहानगरपालिका, नगरकार्यपालिकाको कार्यालय धनगढी कैलाली
विपद् सामाग्रीहरुको जिल्ला दररेट आ.व. 077-78

क्र.सं	विपद् सामाग्रीको नाम		स्पेसिफिकेसन	एकाई	प्रति एकाइ दर रु	कैफियत
क	हावाहुरी तथा बाढी पहिरो बाट हुने विपद् मा प्रयोग हुने					
1	Safety helmet	हेल्मेट	Materials PVC , size Not less than 15" , shape Round , Weight Approx 250 gram	थान	350	
2	Gaiti with wood handle	गैती	Medium size	थान	550	
3	Belcha with handle	सावेल	Medium size (Metal handle)	थान	450	
4	Axe with wooden handle	बन्चरो	Axe size 16*10 cm - (+3kg)	थान	550	
5	Two Hand Saw	आरा	Size Big (5 Feet)	थान	1000	
6	Sabbal	गल	Size Big	थान	1350	
7	Agricultural spade with handle	फरुवा	Regular size (metal handle)	थान	500	
8	Hammer with handle (Ghan)	घन	5 kg	थान	1500	
9	Aasi	आसी	Size Big	थान	1500	
10	Hand wood cutter machine Chain Saw	काठ काटने मेसिन	Engine capacity not less than 50cc Minimum cutting diameter not less than 20"	थान	15000	
11	Hand wood cutter machine Petrol Saw	काठ काटने मेसिन	2 stroke engine, 1 cylinder Minimun cutting diameter 20-inch (45cm)	थान	25000	
12	bold cutter	आईरन रड कटर	Medium Size	थान	2500	
13	Knee Pad		घुडामा लगाउने	थान	250	
14	Head search light with battery	हेड लाईट	Halogen 55 W ABS LED Search Lights	थान	750	
15	Power torch light	पावर टर्च लाईट	Lighting Type LED , Battery Lead Acid , Capacity not less than 1500mah	थान	1500	
16	Come along machine		Capacity not less than 4 ton	थान	6000	
17	Hydralic Jack		Capacity 20 ton	थान	4000	
18	plastic rope	नाईलन डोरी	10-20mm diameter , More than 100 metre	थान	2500	
19	Anti Dust Glass		UV protection, Liquid splash protection	थान	500	
20	Scene Tape (Barricade Tape)		100 meter Roll	थान	1000	
21	Mega Phone	मेगाफोन	Material Fiber, Power Output Not less than 10W, Max, Voice Range Not less than 400m , Power Source Chargable & battery use also Weight : not less than 1.5kg Usage Public Meetings, Gathering , Tourist Palce Announcing	थान	4500	
22	Crow bar	क्रो वार	Overall length - Not less than 450 mm DIA -not less than 16 mm (18"*5 8") Ideal for removing nails & demolition work Forged with high carbon steel Good for pulling nails & lifting	थान	1000	
23	Back board (Stretcher) Spinal board		Two handles at tapered end to allow more stable transport Strong, light weight, one-piece HDPE construction is impervious to all bodily fluids, easy to decontaminate, and provide 100% X-ray translucency Instahold Buoyant Backboard Stretcher / Spine Board	थान	4500	
24	Electric Cord		100 meter	थान	4000	
25	Tools box with tools			थान	3000	
ख	दुर्घटना विपद् मा प्रयोग हुने (Rappling & clambing equipment)					
1	Sit Harness Belt	सिट हर्निस बेल्ट	Fully adjustable waist and legs Wrap arround or step in fitting	थान		

मिति २०७७/५/१५ को नगर कार्यपालिकाको निर्णय नं. १...अनुसारको स्वीकृत नगर दररेट प्रकाशित गरियो।

विपद् सामाग्रीहरुको जिल्ला दररेट आ.व. 077-78

क्र.सं.	विपद् सामाग्रीको नाम		स्पेसिफिकेसन	एकाई	प्रति एकाइ दर रु.	कैफियत
			Well- established , easy interlocking buckling system Laminasted, high quality , sandwiched closed cell foam padding High quality polyester webbing , with hidden locking stitch 2 fixed Gear Loops - 2 Removable Gear loops 1 front aluminium D & 1 from doble thickness 18mm belay loop 30kn 1 back & 2 side webbing eyes conforming to EN 358 Standard Waist Size 74cm to 115 cm Standard leg /thing Size 44cm to 85 cm Rated for not less than 100kg Weight for standard Harness not less than 1 kg		4000	
2	Chest harness	चेस्ट हर्नेस	Fully adjustable with comfort padded waist belt thing strap and shoulder Strap 44 mm polyster webbing with min breaking strength 25 kn Automatic stitching pattern with strength Metal type chest strap with easy handing Adjustable dorsal high strength forged D-ring , Min Breasking Strength 25 kn Two lateral D- rings for work positioning, one sternal D-ring for fall arrest & one ventral D-ring for resque Finished Webbing rnds with web holder Suitable for fall arrest, work positining, descent & ascent & rescue service Speacial design & high resistant polyethylene back plate for holding D- ring even after the fall	थान	1500	
3	Static Rope		100 metre Roll , 12mm	थान	12000	
4	Dynamic Rope	डाईनामिक रोप	Diameter Not less than 8 mm Length Not less than 50 ft roll Made up of with nylon material, enduring durability and longevity Light weight and portable , easy o carry Great for survival , rescue camping	थान	15000	
5	Wire rope pulley	घिर्नी	Capacity not less than 0 5 ton	थान	2000	
6	Safety helmet for Rappling & clambing	हेल्मेट	Materials PVC , size Not less than 15" , shape Round , Weight Approx 250 gram	थान	800	
7	Carabiner	क्याराविना	Made up af alloy Steel, Head treated, Min Breaking Load not less than 4500 ibs 23kn, Net weight not less than 100gm	थान	1200	
8	Figure 8 Carabiner		30 k.n	थान	2000	
9	Jumar for clambing		9 cm wide & 19 cm long weight - more than 200 gram	थान	2500	
10	Gri - Gri		More than 8 mm	थान	2500	
11	Prusik		GM CLIMBING 18" / 24" 8mm Pre-Sewn Prusik Cord	थान	500	
12	Tin box	टिन बक्स	6*4*4 feet (22 Gauze)	थान	12000	

मिति २८/०४/२०१२ को नगर कार्यपालिकाको निर्णय

नं. ९ अनुसार [illegible] दररेट कायम गरिएको।

विपद् सामाग्रीहरुको जिल्ला दररेट आ.व. 077-78

क्र सं	विपद् सामाग्रीको नाम		स्पेसिफिकेसन	एकाई	प्रति एकाइ दर रु	कैफियत
13	First Aid box	फष्ट एड बक्स	Triangular Bandage-15 Pc, Roller bandage-3inch-15pc/4inch-15pc, Sterilized Gauzepad-15 Pc, Foresape-3pc, Scrissor medium-3pc, Huppin-medium size-3set, Savlon-100ml-3pc, soap-dettole 150-3pc, mask-3box, gloves-medium-3 box,towel cotton-small-3pc, handiplast-1 box, oientment tube-100gm- 3 tube, adhesive tape-4 inch-3pc, Crepe bandage-4inch- 15 Pc, Spiral pad-3pc, ballpen-3pc, thermometer digital (microlab)-3 pc, ORS solution- 30 pc, Hand samitizer- 100 ml 3 pc, Bag-1pc)	थान	3000	
ग	बाढी तथा डुबानबाट हुने विपद् मा प्रयोग हुने					
1	Life Jacket	लाईफ ज्याकेट		थान	3000	
2	Throw bag		The 3/8" polypropylene rope is yellow for high visibility, The rope has a 1,900 pound tensile strength and it floats for good visibility on the water	थान	1500	
3	Life bouy rescue tube	लाईफ ब्वाय रेस्क्यु ट्युब	Size 29*29*4	थान	3000	
4	Bora	कट्टा	30 kg	थान	25	
5	Gum boot for water		Size Medium & Big	थान	1000	
6	Rain Coat		Size Medium & Big	थान	2500	
7	Water Glasses		Liquid splash protection	थान	100	
8	Safety helmet for water rescue	हेल्मेट	Materials PVC, size Not less than 15", shape : Round, Weight : Approx 250 gram	थान	850	
९	Water Rescue shoes			थान	1000	
10	Tripal		18*24 ft	थान	1700	
घ	आगलागीबाट हुने विपद् मा प्रयोग हुने					
1	Fire extinguisher	अग्नी सामक य	Type ABC Powder , more than 5 kg cylender	थान	4500	
2	Fire fighter shoot	फायर फाईटर सुट	Jacket , Paint & Helmet	थान	7000	
3	Stell Bucket	फलामे वाल्टी	More than 8 liter	थान	700	
4	Fire Saftey Gloves		Silica Fabric, Heat Resistant Gloves, Fire Proof	थान	800	
5	Aluminium ladder	आलमुनियम ल्याडर	Not less than 12 ft	थान	15000	

मिति २०७७/५/१५ को नगर कार्यपालिकाको निर्णय

नं. ९..अनुसारको स्वीकृत नगर दररेट प्रकाशित गरिएको।